CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente listino sostituisce ed annulla i precedenti e può variare in qualsiasi momento senza preavviso.

I prezzi riportati si intendono IVA esclusa

Ci riserviamo la possibilità di apportare tutte le modifiche produttive necessarie senza obbligo di preavviso

Le spese di trasporto si intendono sempre a carico del destinatario. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si risponde di eventuali danni causati da ritardi di spedizioni o da cause di forza maggiore.

In caso di controversie, la competenza sarà esclusiva del Foro di Monza.

ATTENZIONE PERICOLO!
Le attrezzature di questo catalogo devono essere usate solo da personale debitamente addestrato e nel completo rispetto dei limiti di utilizzo previsti dal costruttore.
Attenetevi sempre scrupolosamente alle istruzioni del costruttore.
L'utilizzatore è il solo responsabile per eventuali danni a cose o persone derivanti da un improprio uso delle attrezzature stesse.

COME RAGGIUNGERCI:
-Da autostrada TO/VE uscita SESTO S.G. – imboccare SS36 (superstrada MI/LC) in direzione NORD ed   uscire all'USCITA CARATE B.ZA – fare il cavalcavia svoltando a sinistra in direzione SEREGNO – siamo a 500 mt sempre dritto

-Da LECCO – imboccare la SS36 in direzione SUD – uscire all'uscita CARATE B.ZA e svoltare a destra in direzione SEREGNO – siamo a 500 mt sempre dritto

-Dalla SVIZZERA – autostrada A9 uscita Fino Mornasco- imboccare SS 35 fino a Lentate sul Severo, quindi seguire le indicazioni per Milano – uscita MEDA, quindi seguire le indicazioni per Seregno – siamo a 200 mt dalla caserma dei Carabinieri

ORARI DI APERTURA NEGOZIO:
LUNEDI 15.00/19.30-DA MARTEDI A SABATO 9.00/12.30 -15.00/19.30

WELCOME: VISA Pago BANCOMAT

Effettuiamo spedizioni in tutta Italia in collaborazione con: TNT

LE ULTIME NOVITA' IN CATALOGO

ZENOAH G2000T
In assoluto la motosega più leggera del mercato. Ultraleggera con motore da 18 cc che sviluppa una potenza di 0.8 Hp. Il corpo, estremamente bilanciato e la leggerezza della macchina, solo 2.2 kg, conferiscono a questa motosega un comfort e una agilita' sorprendente, anche nelle condizioni particolarmente difficili. Dotata di avviamento Super e-start per partenze veloci e facili, viene fornita con barra carving da 20 cm.

GAG2000T **€ 390,00**

Dettagli a pagina 45

Dettagli a pagina 23

Dettagli a pagina 44

Dettagli a pagina 37

Dettagli a pagina 38

Dettagli a pagina 6

Dettagli a pagina 24

Dettagli a pagina 25

Dettagli a pagina 37

IMBRACATURE

TreeMotion by treemagineers

|||||| Trees |||||| Imagination |||||| Engineering ||||||

BEST SELLER!

treeMOTION la rivoluzione tra le imbracature specifiche per tree climbing! Le peculiarità di questa imbracatura sono uniche, sia nel design che nella concezione e nella scelta dei materiali: il fulcro di questo progetto si trova nella posizione degli anelli frontali - front D's - (8) appositamente studiati per questa imbracatura. Sono sufficienti tre semplici movimenti delle fettucce di sostegno (7, 9, 10) per averli posizionati esattamente dove voi volete! Questo si traduce in una perfetta bilanciatura della posizione di lavoro e non ultima una notevole riduzione della pressione sui fianchi. Inoltre, l'intera area di attacco è libera di muoversi in maniera completamente indipendente, senza creare torsioni sui cosciali o sul lombare migliorando in maniera considerevole il comfort per l'utilizzatore. E' proprio questa continua libertà di movimento ad aver ispirato il nome dell'imbracatura (treeMOTION).

La soluzione alle continue richieste di un imbracatura confortevole è rappresentata dall'introduzione di fettucce di supporto su strati multipli, sia a livello del lombare che sui cosciali. Ciò si concretizza in una distribuzione dei carichi su un area più ampia, con una notevole diminuzione della pressione specifica. La stessa ricerca nella riduzione della pressione sui fianchi è stata applicata agli anelli di posizionamento laterali (2), il cui carico viene trasferito suglia anelli piatti (3) i quali diffondono il carico sul cuscino lombare (6).

Gli attacchi rapidi sul lombare (1) e dei cosciali (9) permettono di indossare l'imbracatura più velocemente. Su entrambi i lati sono alloggiati supporti per i moschettoni porta materiale. E siccome ogni climber ha una diversa concezione su dove riporre i materiali, vi sono dei supporti regolabili (14) che possono essere posizionati in alto o in basso. Due fettucce a compressione (12) identificano l'alloggiamento del kit di primo soccorso, ed un anello centrale (15) è predisposto all'attaco della motosega in modo da essere egualmente raggiungibile da entrambi i lati. Inoltre due supporti sui cosciali (18) aiutano a mantenere la corda lontana dai ramponi. Se tutto ciò non è ancora sufficiente, il treeMOTION è fornito di un kit di montaggio per i porta materiali personalizzabile!

Per coloro che prediligono la risalita in corda singola, vi è un aggancio posteriore (11) per la pettorina. Quest'ultima si rende utile qualora si trasportino grosse motoseghe, onde evitare lo scivolamento verso il basso dell'imbraco. Il posizionamento sul lavoro è ancora più semplice grazie all'introduzione di punti di attacco extra (8). Il ponte anteriore (10) è perfettamente regolabile e fornito come particolare di ricambio.Tutti i punti di attacco DPI sono colorati in verde...perchè il verde è buono!



ACCESSORI

TM-0101 TreeMotion **€ 315,00**

Accessori:
TM-0201 Bretelle **€**
TM-0202 Ponte di ricambio **€**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

IMBRACATURE

TREEMAGIC by EDELRID

"TreeMAGIC" by EDELRID. Finalmente disponibile la nuova imbracatura realizzata da Edelrid su studio di Hubert Kowalewski (l'inventore di Lockjack, Positioner e Rope Guide). Due versioni disponibili: con un anello scorrevole (sliding D) oppure con due anelli scorrevoli. Numerosi pregi: estremamente leggero, confortevole e dotato di molti portattrezzi. E' possibile personalizzarlo grazie a numerose e semplici regolazioni. Novità esclusiva: il fascione completo di sliding D è SOSTITUIBILE e fornito come parte di ricambio (con certificazione CE)
Una misura si adatta a tutte le taglie.

ED8008-100	TreeMagic I (1slidingD)	**€ 225,00**
ED8008-200	TreeMagic II (2 sliding D)	**€ 225,00**
ED8008-8009-1	Ricambio Sliding D I	**€ 29,90**
ED8008-8009-2	Ricambio sliding D II	**€ 29,90**

BUTTERFLY II by KOMET

Il nuovo modello di una delle imbracature più conosciute ed apprezzate. Il ponte anteriore è ora intercambiabile, gli anelli laterali restano bloccati in posizione frontale, cosciali con attacco rapido.

Misure disponibili Small e Large

Il ponte anteriore è fornibile come ricambio in due lunghezze 30 cm o 25 cm

M1011701	Butterfly II misura SMALL	**€ 199,00**
M1011702	Butterfly II misura LARGE	**€ 199,00**
M1011705	Ponte di ricambio cm 25	**€ 12,00**
M1011706	Ponte di ricambio cm 30	**€ 12,00**
M1012231	Grilli apribili di ricambio	**€ 10,00**

TREE AUSTRIA II

Ultimo modello di uno degli imbrachi più apprezzati a livello europeo. Cintura lombare alta e confortevole, attacco ventrale mobile e regolabile, cosciali con chiusura ad attacco rapido. Possibilità di applicare il seggiolino rigido.

TC-AD2	Tree Austria II	**€ 250,00**
TC-AD2SB	Accessorio seggiolino	**€ 55,00**

TIMBER by SINGING ROCK

Imbracatura bassa con cosciali semplice, robusta e molto confortevole. Attacco anteriore flottante (sliding D) sostituibile. Quattro porta materiali.

K8W.007	Timber	**€ 159,00**

PORTA MOTOSEGA

Moschettone porta motosega KOMET. Nato per attacco su Butterfly II, si adatta perfettamente anche su Tree Magic

M1011711 moschettone **€ 38,00**

ACCESSORI PER IMBRACATURE

KIT PRIMO SOCCORSO

Kit primo soccorso con pratico dispositivo di accoppiamento all'imbracatura (garze, bende, benda elastica, cerotti, salviette disinfettante, lenzuolo termico)

TC-FAK kit primo soccorso **€ 19,00**

CARITOOL

Pratico moschettone porta materiali con clip di fissaggio all'imbracatura (portata max kg 5)

AM-P42 Caritool **€ 4,00**

SWIVEL

Elemento di connessione girevole

AM-P58S **€ 40,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

IMBRACATURE

CINTURE BASSE EN358, EN813

NAVAHO le storiche imbracature basse di PETZL da oggi disponibili in nuove versioni riviste ed aggiornate. Disponibili in diverse versioni:

1 NAVAHO SIT

Imbracatura bassa di posizionamento con cosciali standard. Leggera e confortevole. Imbottitura dello schienale rinforzata. Ganci porta materiali larghi e più robusti. Disponibile in taglia 1(S,L) e 2(L,XXL)

AM-C79000 **€ 109,00**

2 NAVAHO SIT FAST

Imbracatura bassa di posizionamento con cosciali rapidi FAST. Leggera e confortevole. Imbottitura dello schienale rinforzata. Ganci porta materiali larghi e più robusti. Disponibile in taglia 1(S,L) e 2(L,XXL)

AM-C790F0 **€ 125,00**

4 SIDESTRAPS

Accessorio per VARIOBELT

AM-C92100 **€ 44,00**

3 NAVAHO VARIOBELT

Imbracatura bassa di posizionamento con cosciali rapidi FAST.Schienale alto ed avvolgente. Può essere adottato l'accessorio “sidestraps” per trasformare l'attacco anteriore in un ponte mobile.
Disponibile in taglia 1(S,L) e 2(L,XXL)

AM-C92 **€ 145,00**

IMBRACATURE ALTE EN358, EN813, EN361

5 NAVAHO BOD

Imbracatura alta di posizionamento ed anticaduta. Cintura lombare e spallacci con nuova imbottitura. Disponibile in versione con cosciali standard e con attacchi rapidi FAST. Taglia 1(S,L) e 2(L,XXL)

AM-C79000 Bod **€ 185,00**
AM-C710F0 Bod Fast **€ 199,00**

6 NAVAHO BOD FAST CROLL

Imbracatura alta di posizionamento ed anticaduta. E' uguale al modello BOD FAST ma in più incorpora il bloccante ventrale Croll nella parte alta Taglia 1 (S,L) e 2(L, XXL)

AM-C71CF0 **€ 229,00**

7 NAVAHO BOSS

Imbracatura alta di posizionamento ed anticaduta. Molto adatta a sospensioni prolungate. Può essere dotata dell'accessorio “twister” per ottenere un ponte anteriore mobile

AM-C90 **€ 255,00**

8 TWISTER **€ 29,00**

9 TOP e TOP CROLL

Accessorio per trasformare le cinture basseSIT in imbracature alte anticaduta

C81000 TOP **€ 55,00**
C81C00 TOP Croll **€ 85,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

PER I PIU' PICCOLI

TreeClimbing Ricreativo

1 **IMBRACATURA "SIMBA"**
Imbracatura completa per bambini fino a 40 kg (da 5 a 10 anni)

AM-C65 **€ 40,00**

2 **IMBRACATURA "OUISTITI"**
Imbracatura completa per bambini fino a 30 kg

AM-C68 **€ 36,00**

3 **IMBRACATURA "JUNIOR**
Imbracatura bassa con cosciali EDELRID

ED-KJ01 **€ 45,00**

4 **ELMETTO ELIOS (taglia 1 small)**
Elmetto di protezione PETZL. Misura small Diversi colori disponibili

AM-A42 **€ 40,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

CORDE DA LAVORO

CORDE DA LAVORO IN ARBORICOLTURA - Caratteristiche, uso e manutenzione

Per assicurare la massima sicurezza e prestazione sul lavoro, ogni arboricoltore deve prestare la massima attenzione nella scelta della corda che meglio si adatta alle proprie capacità. E sopratutto, deve prestare la massima attenzione nella cura e nella manutenzione dei materiali. Questa breve nota informativa ha lo scopo di fornire maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche delle corde usate nei lavori in altezza, e sui metodi di cura e manutenzione delle stesse.

16 TREFOLI

Le corde a 16 trefoli, entrate in uso negli anni ottanta, sono da allora le preferite dalla maggior parte dei climbers di tutto il mondo. Sono prevalentemente realizzate in poliestere di alta qualità. Questa tipologia di corda è composta da un intreccio di filamenti interni (anima), la cui funzione primaria è di garantire la tenuta della forma sferica della corda vista in sezione. La parte esterna (copertura) consiste in un intreccio di filamenti che garantiscono la quasi totalità (80% circa) della tenuta della corda stessa. Il diametro è compreso tra i 12 ed i 13 mm. Sono corde estremamente resistenti all'abrasione e possiedono un basso grado di assorbimento di umidità. Possono essere asolate sui capi. Per essere ammesse come DPI devono essere conformi alla normativa EN1891 e riportare le apposite marcature sui capi.

24 TREFOLI

Questa tipologia di corde è di più recente introduzione nel mondo dell'arboricoltura moderna. Realizzate principalmente in poliestere di alta qualità, si differenziano dalle precedenti per alcune caratteristiche costruttive. Il loro diametro è generalmente di 11 mm. Si compongono di un intreccio interno (anima) e di un intreccio esterno (copertura). Quest'ultimo è composto da 24 trefoli. La superficie esterna risulta quindi molto uniforme, migliorando lo scorrimento sia dei bloccanti meccanici che dei nodi di frizione. Il carico di rottura della corda è egualmente diviso tra anima e copertura. Queste corde garantiscono grandi performances unite ad un peso minore rispetto alle corde a 16 trefoli. Sono quindi particolarmente adatte alle tecniche di lavoro più moderne. Ottime per il lavoro e per la risalita in foot-lock, danno il meglio di se nelle competizioni. Possono essere asolate sui capi. Per essere ammesse come DPI devono essere conformi alla normativa EN1891 e riportare le apposite marcature sui capi.

VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE

Le corde per lavori in altezza sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e come tali sono strettamente personali. Mai utilizzare DPI che appartengano ad altre persone! Raccomandiamo di catalogare tutti i DPI annotando il numero di serie, l'anno di produzione, la data del primo utilizzo, il nome dell'utilizzatore e tutte le operazioni di verifica sulla scheda prodotto. Verificare lo stato di usura della corda prima e dopo ogni singolo utilizzo. Controllare visivamente ed al tatto che non siamo presenti danni strutturali quali ad esempio trefoli tagliati, segni di bruciatura da alte temperature, zone filacciose, rigonfiamenti o punti molli. E' necessario dismettere una corda in caso siano presenti danni di questo tipo o se vi è un qualsiasi dubbio sull'efficienza della corda stessa. Conservare le corde al riparo dai raggi diretti del sole, in luoghi asciutti e ventilati. Evitare la vicinanza di fonti di calore ed il contatto con prodotti chimici quali acidi, oli, carburanti etc. La durata di una corda dipende dal suo grado di utilizzo. La durata massima di stoccaggio è pari a 5 anni dalla data di produzione. Dalla data del primo utilizzo (messa in opera del DPI) la durata dipende da diversi fattori: con un grado di utilizzo intensivo (giornaliero e professionale) al massimo 6 mesi, con un utilizzo settimanale fino ad un massimo di 3 anni, con un utilizzo saltuario al massimo 5 anni. Oltre ad una corretta e metodica ispezione, si raccomanda una periodica manutenzione della corda che consiste in un leggero lavaggio atto alla rimozione di sporco, terra, sabbia etc. NON USATE solventi, acidi o detersivi aggressivi (candeggina e similari). Lasciate asciugare la corda all'aria aperta e lontano dai raggi diretti del sole.

BambinSementi.it TreeClimbing Shop Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

CORDE DA LAVORO

YALE CORDAGE – XTC 16 TREFOLI

Le corde XTC rappresentano il meglio della produzione Yale Cordage in questa categoria di prodotto. Realizzate in poliestere di alta qualità hanno un diametro di 1/2" (12.7 mm). Ottima la resistenza all'abrasione, facili la realizzazione ed il rilascio dei nodi. Possono essere asolate su uno o entrambi i capi.Marcatura CE 0120 - EN1891
Sono disponibili tre diverse colorazioni: PLUS (Bianco/rosso) - SPEARMINT (Bianco/verde) - FIRE (Giallo/arancio/rosso)

YA-XTCP351	mt 35 1 asola	**€ 130,00**
YA-XTCP451	mt 45 1 asola	**€ 155,00**
YA-XTCP501	mt 50 1 asola	**€ 175,00**
YA-XTCP452	mt 45 2 asole	**€ 180,00**
YA-XTCPMT	prezzo al metro lineare	**€ 3,00**

YA-XTCS351	mt 35 1 asola	**€ 130,00**
YA-XTCS451	mt 45 1 asola	**€ 155,00**
YA-XTCS501	mt 50 1 asola	**€ 175,00**
YA-XTCS452	mt 45 2 asole	**€ 180,00**
YA-XTCSMT	prezzo al metro lineare	**€ 3,00**

YA-XTCF351	mt 35 1 asola	**€ 135,00**
YA-XTCF451	mt 45 1 asola	**€ 160,00**
YA-XTCF501	mt 50 1 asola	**€ 175,00**
YA-XTCF452	mt 45 2 asole	**€ 185,00**
YA-XTCFMT	prezzo al metro lineare	**€ 3,10**

EDELRID – XP 16 TREFOLI

Il numero uno tra le corde da tree climbing di produzione europea! Costruite in poliestere di alta qualità hanno un diametro di 12 mm.Disponibili in due varianti di colore molto accattivanti: XP JAMAICA (Giallo/verde/nero),XP RAINBOW (Giallo/verde/azzurro/rosso).
La particolarità di queste corde è un peso molto contenuto ed un livello di assorbimento umidità pari a zero. Possono essere asolate su uno o entrambi i capi. Marcatura CE 0123 - EN1891

ED-XPJ351	mt 35 1 asola	**€ 135,00**
ED-EXJ451	mt 45 1 asola	**€ 160,00**
ED-XPJ501	mt 50 1 asola	**€ 175,00**
ED-XPJ452	mt 45 2 asole	**€ 185,00**
ED-XPJMT	prezzo al metro lineare	**€ 3,20**

ED-XPR351	mt 35 1 asola	**€ 135,00**
ED-EXR451	mt 45 1 asola	**€ 160,00**
ED-XPR501	mt 50 1 asola	**€ 175,00**
ED-XPR452	mt 45 2 asole	**€ 185,00**
ED-XPRMT	prezzo al metro lineare	**€ 3,20**

NEW ENGLAND - HIGH VEE 16 TREFOLI

La storica corda da lavoro a 16 trefoli di New England Ropes apprezzata per le insuperabili doti di resistenza all'usura, carico di rottura elevato e resistenza ai raggi UV. E' da sempre il punto di riferimento nel mercato dell'arboricoltura professionale.
Colore bianco/arancio ad alta visibilità. Marcatura CE 0082 - EN1891

NE-HV451	mt 45 1 asola	**€ 180,00**
NE-HV452	mt 45 2 asole	**€ 205,00**
NE-HV501	mt 50 1 asola	**€ 198,00**
NE-HVMT	prezzo al metro lineare	**€ 3,40**

YALE CORDAGE – BLAZE 24 TREFOLI

La risposta di YALE alle richieste dei climbers più esigenti in termini di prestazioni ed affidabilità. Questa corda da 11 mm di diametro unisce doti di leggerezza alle alte prestazioni fornite dalla copertura a 24 trefoli. Morbida e leggera è ottima sul lavoro e nella risalita in foot-lock. Colore giallo/arancio/nero. Può essere asolata su uno o entrambi i capi. Marcatura CE 0120 - EN1891

YA-BL351	mt 35 1 asola	**€ 135,00**
YA-BL451	mt 45 1 asola	**€ 160,00**
YA-BL501	mt 50 1 asola	**€ 175,00**
YA-BL601	mt 60 1 asola	**€ 205,00**
YA-BLMT	prezzo al metro lineare	**€ 3,00**

SAMSON - VELOCITY 24 TREFOLI

Questa corda è nata con il preciso scopo di ottenere un prodotto che sia egualmente valido sia utilizzando bloccanti e discensori meccanici, sia utilizzando nodi di frizione. **Velocity** è la risposta perfetta per queste esigenze. E' una corda estremamente leggera e performante. Ottima come corda da lavoro e per il foot-lock. Colori disponibili: (Cool) Bianco/Azzurro/Verde – (Hot) Bianco/Arancio/Rosso. Può essere asolata su un capo. Marcatura CE 0123 EN 189

SM-VC351	mt 35 1 asola	**€ 145,00**
SM-VC451	mt 45 1 asola	**€ 175,00**
SM-VC501	mt 50 1 asola	**€ 190,00**
SM-VC601	mt 60 1 asola	**€ 225,00**
SM-VCMT	prezzo al metro lineare	**€ 3,40**

SM-VH351	mt 35 1 asola	**€ 145,00**
SM-VH451	mt 45 1 asola	**€ 175,00**
SM-VH501	mt 50 1 asola	**€ 190,00**
SM-VH601	mt 60 1 asola	**€ 225,00**
SM-VHMT	prezzo al metro lineare	**€ 3,40**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

CORDE DA LAVORO

EDELRID - STATIC FLEX , SAFETY SUPER, POWERSTATIC e PROSTATIC

Corde semi-statiche per lavori in altezza. **Static Flex** è il miglior rapporto qualità/prezzo per chi cerca una buona resistenza all'abrasione unita a flessibilità. Disponibile nel diametro 10.5 mm. **Safety Super** è un prodotto estremamente resistente all'abrasione ed a bassissimo allungamento. Disponibile nei diametri da 9 ed 11mm. **Powerstatic** ottima resistenza all'abrasione e maneggevolezza (ottima per footlock). **Prostatic** ha una calza molto densa con trefoli ravvicinati (ottima scorrevolezza nei discensori e bloccanti meccanici) CE 0123 EN 1891



ED-3569	Static Flex 10.5 mm (bianco)	**€ 1,60/MT**
ED-3510	Safety Super 9mm (blue)	**€ 1,75/MT**
ED-3506	Safety Super 11 mm (rosso)	**€ 2,30/MT**
ED-3544	Powerstatic Arancio 11 mm	**€ 2,35/mt**
ED-3540	Prostatic Bianca 11 mm	**€ 1,90/mt**

NEW ENGLAND – KMIII e KMIII MAX

La corda semistatica **KMIII** rappresenta il miglior rapporto qualità/prezzo. Ottima resistenza all'abrasione e facilità di realizzazione nodi. Colore bianco con trecce azzurre. Diametro 11 mm.

La corda semistatica **KMIII MAX** rappresenta la massima espressione qualitativa nella sua categoria. Elevatissima resistenza all'abrasione grazie alla calza esterna costruita con l'esclusivo sistema TPT (Twill Pattern Technology). Colore nero con treccia gialla. Diametro 11 mm. CE0082 EN1891

NE-KMIII716	Corda KMIII 11 mm x 60 mt	**€ 95,00**
NE-KMIIIM	Corda KMIII MAX 60 mt	**€ 138,00**

CORDINI E FETTUCCE

Cordini in fibra di poliammide estremamente resistenti, leggeri e flessibili.
Fettuccia piatta e fettuccia tubolare da 25 mm di larghezza (15 kN)



ED-1463	Cordino 3 mm (3 kN)	**€ 0,30**
ED-1464	Cordino 4 mm (3,8 kN)	**€ 0,45**
ED-1466	Cordino 6 mm (10 kN)	**€ 0,80**
ED-1468	Cordino 8 mm (15 kN)	**€ 1,20**

ED-1523	Fettuccia piatta	**€ 1,50**
ED-1569	Fettuccia tubolare	**€ 1,70**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

SET COMPLETI

SET COMPLETO NEW CLIMBER

Il passo giusto per chi si avvicina al mondo del tree climbing. E' un set complete con il necessario per iniziare a lavorare in tutta sicurezza e con I migliori materiali.
Contenuto:

- n. 01 imbracatura "Butterfly II"
- n. 01 elmetto Kong "Spider" o equivalente
- n. 01 corda YALE XTC "plus" o "spearmint" 45 mt + 1 asola
- n. 01 corda di servizio semistatica da 60 mt
- n. 01 contenitore PLANO "voyager"
- n. 01 spezzone asolato per "bellunese"
- n. 01 longe da lavoro Edelrid <u>certificata</u> completa con bloccante meccanico
- n. 01 falsa forcella con moschettoni cm 90
- n. 01 doppia maniglia KONG (completa di fettuccia, maillon rapide e mos 3 sic)
- n. 05 moschettoni KONG tripla sicurezza
- n. 01 carrucolino per nodo bellunese con moschettone Mini D
- n. 02 pesini da lancio Weaver Leather
- n. 01 sagolino 50 m
- n. 01 paio guanti "tree climber"

PREZZO DI LISTINO	€ 899,00
- SCONTO SPECIALE 15%	
<u>NETTO OFFERTA</u>	**<u>€ 770,00</u>**

SET COMPLETO PRO CLIMBER



L'up-grade indispensabile per il climber professionista! Composto da:

- imbracatura TreeMotion by TreeMagineers
- carrucola Hitch Climber con attacchi multipli
- cordino asolato CE EN566
- n. 02 moschettoni simmetrici OK Triact

PREZZO DI LISTINO	€ 413,40
- SCONTO SPECIALE 10%	
<u>NETTO OFFERTA</u>	**<u>€ 370,00</u>**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

CORDINI SPECIALI, SPLIT TAILS



1 **BEAL REGATE**
Corda BEAL "Regate" realizzata in poliestere. Diametro 10 mm. Ottima per i nodi di frizione Disponibile a metraggio oppure come cordino con terminazioni asolate.
AM-RE prezzo al metro **€ 2,00**
M1003429 cordino cm 100 2 asole **€ 29,00**

2 **YALE CORDAGE YALETAIL/BEE LINE**
Corda ad alte prestazione realizzata con la tecnologia "double braid": l'anima interna è in poliestere la camicia esterna in Technora abbinata a poliestere. Questa costruzione fornisce una enorme resistenza all'attrito ed alle alte temperature. Ottima per la realizzazione di nodi di frizione di ultima generazione. Disponibile in due diametri: 10 mm e 11 mm.
YA-YT38 mm 10 **€ 7,00**
YA-YT716 mm 11 **€ 11,00**

3 **NOMEX**
Il cordino Therma Shield offre una enorme resistenza alle alte temperature ed all'abrasione grazie alla sua camicia esterna realizzata in Technora abbinata a Spun Nomex. Diametro: 8 mm.
Disponibile a metraggio oppure asolato sui capi in lunghezze da 62 o 85 cm.

NE-HRC Prezzo al metro **€ 7,50**
NE-HRC242A Cordino 2 asole cm 62 **€ 37,00**
NE-HRC332A Cordino 2 asole cm 85 **€ 40,00**

4 **OCEAN POLYESTER**
Ocean Polyester.è un cordino ad alte prestazioni perfetto per la realizzazione dei nodi di frizione. Composto da una combinazione di Aramide e Poliestere, il primo garantisce ottima resistenza all'abrasione ed al calore, il secondo dona un prefetto grip. L'anima è in poliestere per le sue doti di flessibilità e resistenza all'umidità.
Il cordino è disponibile in due diametri: da 8 e da 10 mm.

Il cordino da 10 mm è ora disponibile anche con terminazioni asolate ed in diverse lunghezze: 80, 85 e 90 cm.
Il cordino asolato è **certificato** a norma CE **EN566:2006.**

TF-OP8 8 mm al metro **€ 5,10/mt**
TF-OP10 10 mm al metro **€ 5,90/mt**
TF-SL80/10 80 cm con 2 asole **€ 29,20**
TF-SL85/10 85 cm con 2 asole **€ 29,50**
TF-SL90/10 90 cm con 2 asole **€ 29,80**

LA COMBINAZIONE PREFERITA
Soluzione ideale per realizzare il nodo di lavoro

- Cordino asolato Ocean Polyester
+
- Carrucola Hitch Climber
+
- 2 moschettoni simmetrici

BLAKE KNOT STROPS
Spezzoni asolati per la realizzazione del nodo "bellunese". Due versioni disponibili: con corda Edelrid XP ed asola cucita. Oppure con corda Yale XTC ed asola impiombata.
CE EN1891

5 **ED-89501** Edelrid mt 1,5 1 asola **€ 19,50**

6 **YA-XTCP1.51** Yale mt 1,5 1 asola **€ 29,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

LONGE DA LAVORO

1 **LONGE DA LAVORO EDELRID**
Longe da lavoro EDELRID realizzata in corda a 16 trefoli XP con dua asole cucite certificate CE.
Disponibili diverse lunghezze

ED89503 mt 3,5	**€ 38,00**
ED89504 mt 4	**€ 41,00**
ED89506 mt 6	**€ 45,00**

2 **PETZL GRILLON**
Longe da lavoro PETZL in set completo con due asole terminali cucite e bloccante GRILLON. Diametro esterno 11 mm lunghezza mt 3.

AM-L52 3	**€ 83,00**
AM-L52300 Cordino ricambio	**€ 38,00**



3 **SET COMPLETO**
Longe completa composta da: corda XP con due asole, bloccante meccanico LIFT, due moschettoni tripla sicurezza

ED89503K mt 3,5	**€ 95,00**
ED89504K mt 4	**€ 98,00**

4 **LONGE ANTITAGLIO EDELRID**
Longe antitaglio con anima in acciaio Edelrid. Diametro est. 11mm. Completa di moschettone di testa a doppia sicurezza o a tripla sicurezza , bloccante e moschettone a tripla sicurezza per il collegamento all'imbracatura. Certificate CE, EN 358

ED8103-300-700 mt 3 con moschettone a doppia sicurezza	**€ 140,00**
ED8103-400-700 mt 4 con moschettone a doppia sicurezza	**€ 145,00**
ED8103-300-900 mt 3 con moschettone tripla sicurezza girevole	**€ 165,00**
ED8103-400-900 mt 4 con moschettone tripla sicurezza girevole	**€ 175,00**
ED8103-500-900 mt 5 con moschettone tripla sicurezza girevole	**€ 179,00**

5 **LONGE ANTITAGLIO NEW ENGLAND ROPES**
Longe antitaglio NEW ENGLAND. Corda esterna a 16 trefoli High Vee. Flessibile ed estremamente resistente all'usura.
Disponibile in diverse lunghezze e versioni: senza moschettone, con moschettone acciaio a doppia sicurezza o con moschettone girevole a doppia sicurezza.
CE, EN 358

NE-FL12X10	3 mt senza moschettone	**€ 55,00**
NE-FL12X10K	3 mt con moschettone doppia sicurezza	**€ 75,00**
NE-FL12X10SK	3 mt con moschettone doppia sicurezza girevole	**€ 88,00**
NE-FL12X12	3,6 mt senza moschettone	**€ 58,00**
NE-FL12X12K	3,6 mt con moschettone doppia sicurezza	**€ 78,00**
NE-FL12X12SK	3,6 mt con moschettone doppia sicurezza girevole	**€ 98,00**

6 **LONGE ANTITAGLIO NEW ENGLAND ROPES – SET COMPLETO**
Set completo composto da longe antitaglio New England + bloccante meccanico + moschettone di collegamento all'imbracatura

NE-FL12X10ST	3 mt standard	**€ 110,00**
NE-FL12X10KST	3 mt con moschettone doppia sicurezza	**€ 125,00**
NE-FL12X10SKST	3 mt con moschettone doppia sicurezza girevole	**€ 140,00**
NE-FL12X12ST	3,6 mt standard	**€ 113,00**
NE-FL12X12KST	3,6 mt con moschettone doppia sicurezza	**€ 128,00**
NE-FL12X12SKST	3,6 mt con moschettone doppia sicurezza girevole	**€ 150,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

MOSCHETTONI

1 **PETZL AM'D BALL LOCK**
tripla sicurezza – Key Lock - <>28 kN
AM-M34 BL **€ 16,00**

2 **PETZL AM'D TRIACT-LOCK**
tripla sicurezza – Key Lock - <>28 kN
AM-M34 TL **€ 16,00**

3 **PETZL WILLIAM BALL LOCK**
tripla sicurezza – Key Lock - <>25 kN
AM-M36 BL **€ 16,50**

4 **PETZL WILLIAM TRIACT-LOCK**
tripla sicurezza – Key Lock - <>25 kN
AM-M36 TL **€ 16,50**

5 **PETZLOK TRIACT-LOCK**
tripla sicurezza – Key Lock - <>22 kN
AM-M33 TL **€ 15,50**

6 **PETZLOMNI TRIACT-LOCK**
tripla sicurezza – Key Lock - <>20 kN
AM-M37 TL **€ 22,50**

7 **EDELRID H.M.S. DEE**
tripla sicurezza compatto- <>23 kN
ED8273 **€ 13,50**

8 **EDELRID H.M.S.**
tripla sicurezza - <>22 kN
ED8262 **€ 13,50**

9 **EDELRID HARNESS**
tripla sicurezza - <>22 kN
ED8260 **€ 13,50**

10 **DMM CAPTIVE EYE**
tripla sicurezza - <>25 kN
DMM-CE01 **€ 27,00**

11 **EDELRID DOPPIA SICUREZZA**
doppia sicurezza a leva - <>30 kN
ED8257 **€ 20,50**

12 **DMM SIDEWINDER**
tripla sicurezza girevole - <>25 kN
ED8276 **€ 29,50**

13 **KONG H.M.S.**
tripla sicurezza Key Lock - <>22 kN
KONG962 **€ 12,00**

14 **KONG HARNESS**
tripla sicurezza Key Lock - <>22 kN
KONG704 **€ 10,50**

15 **KONG XL ALLUMINIO**
tripla sicurezza Key Lock - <>30 kN
KONG912 **€ 14,00**

16 **ISC GATOR**
tripla sicurezza Key Lock - <>25 kN
ISC-GAK **€ 13,50**

17 **ISC GECKO**
tripla sicurezza Key Lock - <>30 kN
ISC-GEK **€ 18,50**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

MOSCHETTONI



1 **EDELRID STEEL STRONG**
tripla sicurezza acciaio - <>50 kN
ED8253 **€ 18,00**

2 **ISC ARBORIST(grande apertura)**
tripla sicurezza acciaio - <>50 kN
KONG962 **€ 19,00**

3 **KONG XL ACCIAIO**
tripla sicurezza Key Lock - <>50 kN
KONG962 **€ 13,50**

4 **CAMP DEE ACCIAIO**
ghiera - <>50 kN
CAMP1177 **€ 7,00**

5 **MAILLON RAPIDE OVALE**
acciaio - <>25 kN
AM-MR15 **€ 2,20**

6 **MAILLON RAPIDE TRIANGOLARE**
acciaio - <>25 kN
AM-MR11 **€ 3,90**

7 **MAILLON RAPIDE SEMITONDO**
acciaio - <>25 kN
AM-MR11 R **€ 5,50**

---

ortata kg 150

portata kg 120

NEW!

8 **PETZL CARITOOL**
porta materiali – peso max 5 kg
AM-P42 **€ 4,00**

9 **CAMP HUB**
porta materiali – peso max 5 kg
CAMP-910 **€ 4,00**

10 **KONG PADDLE**
alluminio grande apertura - <>22 kN
KONG266 **€ 9,00**

11 **KOMET CHAINSAW KARABINER**
porta motosega con piastra di ancoraggio – ampia apertura
M1011711 **€ 38,00**

12 **KONG JOB MASTER**
porta materiali con piastra di fissaggio
KONG917 **€ 14,00**

13 **KONG MINI D**
porta materiali – carico max kg 600
KONG751 **€ 3,70**

17 **KONG ANELLI ALLUMINIO**

KONGANA1 diametro 45 mm **€ 4,10**
KONGANA2 diametro 26 mm **€ 3,30**

14 **KONG MINI HARNESS**
porta materiali – carico max kg 150
KONG705 **€ 3,50**

15 **KONG MINI PERA**
porta materiali – carico max kg 120
KONG755 **€ 3,50**

16 **DMM REVOLVER**
Moschettone in alluminio con carrucola incorporata. Perfetto per ridirezionare una corda, facilitandone lo scorrimento e senza dover usare una carrucola.
<> 24 kN
DMM-A238 **€ 22,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

BLOCCANTI, DISCENSORI, RISALITORI





1 **PETZL MICROCENDER**
Bloccante PETZL per corda singola da 9 a 13 mm di diametro. Dotato di sistema di apertura rapido CE EN567
AM-B54 **€ 63,00**

2 **PETZL MICROGRAB**
Bloccante PETZL per corda singola da 9 a 13 mm di diametro CE EN 567
AM-B53 **€ 63,00**

3 **PETZL MACROCENDER**
Bloccante PETZL per corda singola da 12 a 19 mm di diametro CE EN 567
AM-B51 **€ 68,00**

4 **PETZL MACROGRAB**
Bloccante PETZL per corda singola da 12 a 19 mm di diametro CE EN 567
AM-B52 **€ 68,00**

5 **ISC MINI ROPE GRAB**
Bloccante monodirezionale in alluminio Corde da 11 a 13 mm. CE EN 567
ISC-ROGR **€ 45,00**

6 **ISC LARGE ROPE GRAB**
Bloccante monodirezionale in alluminio Corde da 11 a 16 mm. CE EN 567
ISC-ROGRL **€ 45,00**

7 **CAMP LIFT**
Bloccante per corda singola diam. Da 8 a 13 mm. Dotato di sistema di bloccaggio efficace e non dannoso per la corda
CAMP-1175 **€ 39,00**

8 **PETZL CROLL**
Bloccante ventrale PETZL per corde da 8 a 13 mm
AM-B16 **€ 30,00**

9 **PETZL SHUNT**
Bloccante di autoassicurazione. Sostituto meccanico dei nodi autobloccanti. Frena appena lo si lascia. Si usa su corda singola (10-11 mm) o corda doppia (8-11 mm)
AM-B03 **€ 30,50**

10 **PETZL TIBLOC**
Bloccante di emergenza estremamente compatto e leggero. Polivalente; risalita su corda, antiritorno nei recuperi. Per una corda da 8 a 11 mm
AM-B01 **€ 15,50**

11 **ROPEMAN**
Bloccante monodirezionale per corde fino ad 11 mm. Molto leggero e versatile
TC-ROP **€ 30,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

BLOCCANTI, DISCENSORI, RISALITORI

1 **KONG TWIN ASCENDER**
Maniglie per risalita in corda doppiata.
Per corde fino a 13 mm
KONG874 **€ 90,00**

2 **PETZL MANIGLIE SINGOLE**
Maniglie per risalita in corda singola.
Disponibili destra e sinistra
AM-B17L sinistra **€ 33,00**
AM-B17R destra **€ 33,00**

3 **BLOCCANTE PANTIN**
Bloccante da installare alla caviglia.
Facilita la risalita. Per corde da 8 a 13 mm
AM-B02 **€ 43,00**

5 **PETZL I'D**
Discensore assicuratore autofrenante per corda singola con funzione antipanico
AM-D20S per corde da 10 a11,5mm **€ 119,00**
AM-D20L per corde da 11.5 a 13 mm **€ 119,00**

4 **PETZL GRIGRI**
Assicuratore discensore autofrenante per corda singola. Per corde da 10 e 11 mm
AM-D14 **€ 52,00**

6 **PETZL STOP**
Discensore autofrenante PETZL per corde da 9 a 12 mm
AM-D09 **€ 55,00**

7 **TRANGO CHINCH**
Assicuratore discensore autofrenante per corda singola. Per corde da 9,4 a 11mm. Molto compatto e leggero
TC-CH1 **€ 59,00**

8 **PETZL PIRANHA**
Discensore a 3 posizioni di frenaggio
AM-D05 **€ 19,50**

9 **KONG OTTO BIG**
Discensore KONG a "otto". Disponibile in due versioni: alluminio (40 kN) e acciaio (50 kN)
KONG 805 alluminio **€ 23,50**
KONG 805.5 acciaio **€ 27,00**

10 **FETTUCCE DI CONNESSIONE**
Fettucce di connessione. Disponibili diverse lunghezze: 25, 30, 40, 60 cm
Carico di rottura 22 kN
AM-C40 25 cm 25 **€ 3,50**
ED8151-030 cm 30 **€ 5,50**
ED8151-040 cm 40 **€ 6,50**
ED8151-060 cm 60 **€ 7,00**

10

ANTICADUTA, ASSORBITORI DI ENERGIA, ANCORAGGI

1

2

3

4 

5

1 PETZL ASAP
Anticaduta di tipo guidato su corda. Si usa sulla corda di sicurezza, arresta una caduta dall'alto, uno scivolamento su piano inclinato o una discesa non controllata. Blocca anche se lo si afferra durante la caduta. Funziona su corda verticale o inclinata. Scorre lungo la corda senza intervento manuale (verso l'alto o verso il basso) Per corde da 10.5 a 13 mm. Fornito con moschettone OK triact.
CE EN353-2

AM-B71 **€ 110,00**

2 PETZL ASAPSORBER
Assorbitore di energia con cordino integrato per ASAP. Nato per collegare l'anticaduta ASAP all'imbracatura. Disponibile in due lunghezze: 20 e 40 cm
CE EN355

AM-L71 20 Asapsorber cm 20 **€ 13,50**
AM-L71 40 Asapsorber cm 40 **€ 16,50**

3 PETZL ABSORBICA
Assorbitore di energia componente indispensabile del sistema di arresto caduta (previo accertamento dell'esistenza del tirante d'aria necessario).

AM-L57 **€ 28,00**

4 PETZL ABSORBICA I
Assorbitore di energia componente indispensabile del sistema di arresto caduta (previo accertamento dell'esistenza del tirante d'aria necessario). Completo di cordino

AM-L58 **€ 28,50**

5 PETZL JANE
Cordino non regolabile in corda dinamica. Si può installare in un sistema anticaduta. Disponibili 4 lunghezze: 0.6-1-1.5-2 mt.
CE EN 354

AM-L50 60 **€ 16,50**
AM-L50 100 **€ 17,50**
AM-L50 150 **€ 20,00**
AM.L50 200 **€ 22,50**

6 PETZL JANE MGO
Cordino non regolabile in corda dinamica con moschettone a grande apertura. Si può installare in un sistema anticaduta. Disponibili 4 lunghezze: 0.6-1-1.5 mt.
CE EN 354

AM-L53 60 **€ 56,50**
AM-L53 100 **€ 58,00**
AM-L53 150 **€ 60,00**

7 PETZL CONNEXION
Fettuccia di ancoraggio con estremità a D in acciaio. Disponibile in diverse lunghezze oppure regolabile.
CE EN 795-B CE EN 354

AM-C42 100 Fixe cm 100 **€ 23,50**
AM-C42 150 Fixe cm 150 **€ 25,00**
AM-C42 200 Fixe cm 200 **€ 27,50**
AM-C2 V Vario cm 80-130 **€ 39,00**

8 ANELLI DI FETTUCCIA
Anelli di fettuccia cucita. Disponibili in quattro lunghezze: 60, 80, 120, 150 cm
Carico di rottura 22 kN
CE EN 566, CE EN 795-B

AM-C40 60 Anello cm 60 **€ 4,50**
AM-C40 80 Anello cm 80 **€ 5,00**
AM-C40 120 Anello cm 120 **€ 7,00**
AM-C40 150 Anello cm 120 **€ 7,50**

7

6 

8

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ART - ADVANCED ROPECLIMBING TECHNOLOGY

LOCKJACK

Il **Locjack**, nato dalla esperienza di Hubert Kowalewski, è un semplicissimo ma sicuro bloccante che permette la discesa controllata e la risalita in un unico attrezzo. Viene utilizzato con corde da 11,12 e 13 mm semplicemente intercambiando la camma di bloccaggio. Il principio è semplice: quando nessun peso viene applicato la corda è libera di scorre all'interno del **Lockjack** cosi da averla sempre nella posizione corretta mentre si effettua una risalita o ci si sposta lungo un ramo. Non appena ci si pesa sull'attrezzo, la sua forma decentrata blocca la corda in modo estremamente sicuro. Agendo sull'impugnatura anteriore si scarica la pressione rendendo possibile la discesa la cui velocità è appunto regolata dalla forza applicata. Il **Lockjack** è un attrezzo estremamente sensibile ed è quindi consigliato ai climbers esperti.
Viene realizzato in due versioni (Sport e Twin). Noi proponiamo la "**SPORT**" raffigurata qui sopra. Il **Lockjack Sport** è molto compatto, resta vicino all'imbraco ed è estremamente reattivo.
Certificato CE EN341 classe C (dispositivo discensore), EN353/2 (dispositivo arresto caduta su corda flessibile)

TC-LJSP **€ 198,00**

SPIDERJACK

Il genio innovativo di Hubert Kowalewski sembra non conoscere confini. Ecco il nuovo dispositivo per il lavoro in corda doppiata denominato "Spiderjack". Affiancandosi al suo predecessore (il famoso Lockjack) presenta un corpo piccolo e compatto, a differenza del Lockjack prevede l'utilizzo di un solo moschettone (l'asola capocorda si posiziona esattamente di fianco al corpo dell'attrezzo). Ciò permette di ottenere un sistema più cordo e più vicino all'imbraco, per migliorarne le prestazioni e la sensibilità.
Lo Spiderjack accetta tutti i diametri di corda usati in arboricoltura da 11 a 13 mm, senza dover intercambiare alcun particolare. Impressionante è la facilità di risalita con questo attrezzo! E' infatti solo necessaria una trazione sulla corda al disopra per risalire in tutta sicurezza. La discesa è controllata tramite una leva anteriore pratica e sensibile con la quale è possibile il posizionamento in maniera molto progressiva. Una seconda leva posteriore ha la funzione di freno e viene utilizzata per il controllo durante discese più veloci.
Marcatura CE EN 358

TC-SJ **€ 198,00**

POSITIONER

Bloccante monodirezionale per longe da lavoro. Si basa sul principio di funzionamento del Lockjack: quando nessun peso è applicato la corda è libera di scorrere al suo interno. Non appena ci si pesa sull'attrezzo si ottiene il bloccaggio, che è realizzato da una superficie liscia che prolunga la durata della corda. Si può regolare il posizionamento lungo la corda dosando la pressione sulla levetta anteriore, in maniera estremamente sensibile e progressiva! "Provare per credere!"
Disponibile in due versioni: con occhiello di attacco standard, oppure con occhiello di attacco girevole tipo "swivel" (con questo sistema il bloccante è libero di posizionarsi nel modo migliore in funzione della posizione di utilizzo).
Marchio CE 0299

TC-POS	Positioner con attacco standard	**€ 69,00**
TC-POSW	Positioner con attacco swivel	**€ 99,00**
TC-SW	Attacco swivel adattabile a tutte le versioni precedenti	**€ 39,00**

RICAMBI

TC-BA12 Camma 11/12 mm **€ 13,00**

TC-BA13 Camma 12/13 mm **€ 13,00**

TC-LKW assieme di scorrimento **€ 24,00**

TC-SW Swivel **€ 39,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ART - ADVANCED ROPECLIMBING TECHNOLOGY


Released energy absorber

ROPE GUIDE

Falsa forcella regolabile con carrucola incorporata. Questo collaudato sistema permette di facilitare e migliorare l'efficienza sul lavoro su corda.
Di seguito i benefici di questo sistema:
- sistema di assorbimento di energia incorporato (riduce il carico a meno di 6 kN in caso di caduta)
- completamente regolabile (si adatta ai diversi diametri di branca)
- carrucola a doppio cuscinetto a sfere ed a profilo ottimizzato
- ottimo scorrimento della corda di lavoro grazie alla carrucola sospesa
- possibilità di lavorare a strozzo in assenza di forcella o durante le fasi di abbattimento controllato
- due lunghezze disponibili, da 150 e 300 cm
- possibilità di recupero da terra in completa sicurezza e senza rischio di urti grazie all'accessorio "Double Snapper"

TC-RG150	Rope Guide cm 150	**€ 149,00**
TC-RG300	Rope Guide cm 300	**€ 161,00**

RICAMBI ED ACCESSORI





Double Snapper

1 **FETTUCCIA RICAMBIO**

TC-RGR615	Fettuccia cm 150	**€ 36,00**
TC-RGR630	Fettuccia cm 300	**€ 48,00**

2	**TC-RGR604**	Grillo apribile	**€ 34,00**
3	**TC-RGR002**	Carrucola	**€ 38,00**
4	**TC-RGR05**	Pallina	**€ 2,00**

BambinSementi.it TreeClimbing Shop Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

CARRUCOLE

1 **PETZL OSCILLANTE**
Carrucolino PETZL “Oscillante” ideale per nodo bellunese
AM-P02 **€ 8,50**

2 **CARRUCOLA FISSA**
Carrucola flange fisse singola (ottima per nodi di frizione Distel, Valdostano etc)
AM-P05 **€ 10,00**

3 **EDELRID TURN**
Carrucola a flange mobili EDELRID 22kN.
ED-8900 **€ 11,90**

4 **DMM HITCH CLIMBER**
Questa innovativa carrucola realizzata dalla DMM nasce con il preciso obbiettivo di migliorare l’efficienza del sistema nodo di frizione: infatti grazie ai diversi punti di attacco i moschettoni risultano molto ordinati evitando torsioni e spinte laterali. Perfetta per l’uso combinato con i cordini asolati. Il terzo foro è praticissimo per collegare una seconda linea oppure nelle operazioni di recupero del ferito.
TC-HC **€ 37,90**



5 **ISC MINI TWIN**
Piccola e compatta carrucola doppia a flange oscillanti. Diametro max corda 12 mm. E’ ideale per realizzare rinvii sulla corda doppiata da lavoro (16 trefoli o 24 trefoli)
ISC-RP031A **€ 28,00**

6 **PETZL TANDEM**
Carrucola doppia per teleferiche. Due versioni disponibili: per corda max 13mm, per cavo acciaio max 12mm
AM-P21 Tandem corda **€ 30,00**
AM-P21C Tandem cavo **€ 39,00**

7 **PETZL TRAC**
Carrucola per teleferica su cavo e corda con moschettone incorporato. Ottima per i parchi aaventura forestali Carico di rottura 22 kN. Cavo massimo diametro 12 mm
AM-P24 **€ 57,00**



8 **PETZL MINI TRAXION**
Carrucola bloccante per sollevamento, sistemi di recupero e bloccanti di progressione. Si può usare con sistema di bloccaggio attivato tramite leva o come semplice carrucola in posizione aperta. Per corde da 8 a 13 mm. CE EN 567, EN 12278
AM-P07 **€ 45,50**

9 **PETZL PRO TRAXION**
Carrucola bloccante per sollevamento, sistemi di recupero e bloccanti di progressione. Si può usare con sistema di bloccaggio attivato tramite leva o come semplice carrucola in posizione aperta. Per corde da 8 a 13 mm. CE EN 567, EN 12278
AM-P51 **67,50**

10 **KONG MINI TWIN**
Carrucola doppia a flange mobili oscillanti. Versione piccola, diametro massimo corda 11 mm. Carico di rottura 30 kN
KONG827.01 **€ 45,00**

11 **KONG TWIN**
Carrucola doppia a flange mobili oscillanti. Corde fino a 16 mm. Carico di rottura 50 kN
KONG827.00 **€ 51,00**

12 **KONG EXTRA ROLL**
Carrucola a flange mobili per corde fino a 16 mm. 30 kN
KONG820 **€ 29,00**



Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

CARRUCOLE



1 **ISC MEDIUM SINGLE**
Carrucola flange oscillanti leggera e compatta. Diametro corda 13 mm. Carico di rottura 40 kN
ISC-RP021C **€ 28,00**

2 **ISC LARGE SINGLE**
Carrucola flange oscillanti larga. Diametro corda 16 mm. Carico di rottura 50 kN
ISC-RP018A **€ 55,00**

3 **ISC MEDIUM TWIN**
Carrucola doppia a flange oscillanti. Diametro corda 12 mm. Carico di rottura 30 kN.
ISC-RP033A **€ 45,00**

4 **KONG BLOCK TWIN**
Doppia carrucola a flange mobili con bloccante. Ottima per paranchi
KONG818 **€ 94,00**

CARRUCOLE SPECIALI PER ABBATTIMENTO



1 **KONG ALBY**
Carrucola per abbattimento adatta a corde fino a 19mm (50kN)
KONG839 **€ 69,00**

2 **ISC STEEL SPECIAL BLOCK**
Carrucola speciale per abbattimento realizzata in acciaio. Carico di rottura elevato (100 kN). Apertura a vite (la puleggia superiore rimane ancorata alla flangia). Diametro massimo corda 20 mm
ISC-RP056B **€ 95,00**

3 **ISC CARRUCOLE SPECIALI**
Realizzate in fusione di alluminio. Le pulegge sono in alluminio montate su perni d'acciaio e boccole in bronzo. Il sistema di apertura è semplice ed estremamente sicuro: avviene tramite una pressione sul perno superiore ed una successiva rotazione di 180° dello stesso. La puleggia superiore non fuoriesce dal perno grazie ad un fermo sullo stesso

ISC-CSSM	Small fino a 16 mm(100kN)	**€ 135,00**
ISC-CSME	Medium fino a 20 mm (150kN)	**€ 155,00**
ISC-CSLA	Large fino a 20 mm (225kN)	**€ 175,00**

4 **PETZL PAW S**
Moltiplicatore di ancoraggio 36 KN **€ 17,00**

5 **PETZL PAW M**
Moltiplicatore di ancoraggio 36 KN **€ 33,00**

6 **PETZL PAW L**
Moltiplicatore di ancoraggio 36 KN **€ 54,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

PESINI, SAGOLINI, FALSE FORCELLE



1 **PESINI WEAVER LEATHER**
Pesini da lancio originali USA. Nuovo modello “bullet shape” con forma più compatta perfetta per il lancio manuale e per l’uso con Big Shot. Disponibili in due materiali: Cordura e Vinile. Tutti con anellino inferiore.

WE-TW10	gr 250	**€ 12,50**
WE-TW12	gr 350	**€ 13,50**
WE-TW14	gr 450	**€ 14,50**

2 **PESINI BI COLOR SLIM**
Pesini da lancio speciali. Realizzati in cordura, hanno una forma aerodinamica per lanci precisi ed efficienti. L'anello superiore è di piccole dimensioni per evitare l'incastrarsi nei rami. Asola inferiore di connessione.

WE-TWS8	gr 200	**€ 16,00**
WE-TWS10	gr 300	**€ 17,00**

SAGOLINI DA LANCIO POLIPROPILENE
Sagolini da lancio disponibili in diversi diametri e diverse lunghezze.

3	**ED8970-50**	mm2,8x50 mt	**€ 11,00**
	ED8970-60	mm2,8x60 mt	**€ 13,50**
	ED8970-100	mm2,8x100mt	**€ 20,50**
4	**ED8974-60**	mm 2,2x60 mt	**€ 10,50**
5	**MK-TL01**	mm 2x50 mt	**€ 9,00**

6 **ZING IT**
Sagolino da lancio Samson. Materiale Dyneema, diametro 1,75 mm, colore giallo, rottura kg 300
TC-ZI mt 50 **€ 25,50**

7 **DYNAGLIDE**
Sagolino da lancio New England Ropes
Materiale Spectra, diametro 1,8 mm, colore fluorescente.
Ottima scorrevolezza. Rottura kg 400

NE-DG150	mt 45	**€ 23,00**
NE-DG200	mt 60	**€ 27,00**

8 **BIG SHOT**
La famosissima fionda per il lancio dei pesini. Permette di raggiungere notevoli altezze con grande precisione. Nuovo design della testata per prestazioni superiori. Completo di asta smontabile in fibra di vetro

TC-BS01	**€175,00**
TC-BS02 elastico ricambio	**€ 30,00**

10 **SECCHIELLO WEAVER LEATHER**
Contenitore per sagolini multipli. Permette di riporre diversi sagolini tenendoli separati ed ordinati grazie a 3 dischi in gomma (in dotazione) ed a diversi anelli di aggancio interni.
WE-TWB **€ 55,00**

9 **FALTEIMER**
Il più pratico contenitore per sagolino. Basta un semplice gesto per aprirlo o richiuderlo. Aperto è ampio e stabile. Chiuso diventa un compatto triangolo.
TC-FALT **€ 75,00**

11 **EDELRID SPRING BAG**
Contenitore sagolino con ingegnoso sistema di apertura e chiusura. Con un paio di semplici gesti è possibile ripiegarlo su se stesso e riporlo nella sua sacca di contenimento.
ED-8316 **€ 39,00**

12 **SACCHE SAGOLINO**
Sacche per sagolino Weaver Leather.
Hanno un pratico anello interno ed uno esterno per non incrociare i due capi

WE-08-07140	Small	**€ 18,00**
WE-08-07142	Medium	**€ 19,50**
WE-08-07141	Large	**€ 23,50**

PESINI, SAGOLINI, FALSE FORCELLE





1 **EDELRID SALVACAMBIO ANELLI**
Falsa forcella ad anelli di ottima qualità.
La fettuccia è robusta (9,5 mm di spessore) e molto rigida per un perfetto posizionamento ed una sicura rimozione. Diverse misure disponibili.
Certificazione CE EN354, EN795

ED3795-090 cm 90	**€ 39,00**
ED3795-120 cm 120	**€ 42,00**
ED3795-150 cm 150	**€ 47,00**

2 **EDELRID SALVACAMBIO**
Falsa forcella (solo fettuccia) di ottima qualità.
La fettuccia è robusta (9,5 mm di spessore) e molto rigida per un perfetto posizionamento ed una sicura rimozione. Diverse misure disponibili.
Certificazione CE EN354, EN795

ED3798-090 cm 90	**€ 22,00**
ED3798-120 cm 120	**€ 24,00**
ED3798-150 cm 150	**€ 28,00**

3 **EDELRID SALVACAMBIO MOSCHETTONI**
Falsa forcella di ottima qualità con moschettoni a tripla sicurezza..
La fettuccia è robusta (9,5 mm di spessore) e molto rigida per un perfetto posizionamento ed una sicura rimozione. Diverse misure disponibili.
Certificazione CE EN354, EN795

ED8960-090 cm 90	**€ 45,00**
ED8960-120 cm 120	**€ 49,00**
ED8960-150 cm 150	**€ 51,00**

4 **KONG TREEFORK**
Falsa forcella ad anelli.
Diverse misure disponibili.
Certificazione CE EN354, EN795

KONG210-090 cm 90	**€ 28,00**
KONG210-140 cm 140	**€ 35,00**
KONG210-230 cm 230	**€ 44,00**

5 **BICICLETTA PER LE PALME**
Questo ingegnoso attrezzo è stato sviluppato per facilitare le operazioni di raccolta dei semi dagli alberi sementi eletti **senza danneggiare I tronchi**. Questa funzione ha riscosso particolare successo nell'ambito della **manutenzione delle palme**, in quanto permette di risalire e muoversi in piena libertà e senza sforzi. Si adatta a tutti i tipi di tronco ed a tutti i diametri semplicemente sostituendo le fasce con la misura più appropriata.
I prezzi indicati si riferiscono all'attrezzo completo di una misura di fasce.
E' possible aquistare le altre misure separatamente.

BVS-00-01 con fasce mt 1,9 – diametro massimo fusto cm 65	**€ 1420,00**
BVS-00-02 con fasce mt 2,7 – diametro massimo fusto cm 85	**€ 1440,00**
BVS-00-03 con fasce mt 3,6 – diametro massimo fusto cm 100	**€ 1470,00**
BVS-00-04 con fasce mt 4,2 – diametro massimo fusto cm 120	**€ 1485,00**

BVS-01-01 Coppia fasce mt 1.9	**€ 175,00**
BVS-01-02 Coppia fasce mt 2,7	**€ 200,00**
BVS-01-03 Coppia fasce mt 3,6	**€ 245,00**
BVS-01-04 Coppia fasce mt 4,2	**€ 265,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

SEGHETTI E FODERI

In assoluto le migliori lame presenti sul mercato!
Acciaio temprato di prima qualità, tripla affilatura sul tagliente che è più largo rispetto al dorso della lama per un taglio facile e veloce in ogni situazione

1 **SILKY ZUBAT 330**
Seghetto a lama curva con triplice affilatura. Lunghezza lama cm 33. Completo di fodero plastica
STO-ZU330 **€ 53,00**
STOR-1541 Lama ricambio **€ 34,00**

2 **SILKY IBUKI 390**
Seghetto a lama curva con triplice affilatura. Lunghezza lama cm 39. Completo di fodero plastica
STO-IB390 **€ 68,00**
STOR-1540 Lama ricambio **€ 48,00**

3 **SILKY ZUBAT ASTA TELESCOPICA**
Seghetto a lama curva con triplice affilatura. Lunghezza lama cm 33. Asta in alluminio leggera e telescopica. Completo di fodero plastica. Diverse lunghezze disponibili.
STO-ZUT27 mt 1,70/2,70 **€ 105,00**
STO-ZUT33 mt 2,00/3,30 **€ 115,00**
STO-ZUT39 mt 2,30/3,90 **€ 135,00**
STOR-1541 Lama ricambio **€ 34,00**

4 **SILKY HAYAUCHI ASTA TELESCOPICA**
Seghetto a lama curva con triplice affilatura. Lunghezza lama cm 40. Asta in alluminio telescopica. Completo di fodero plastica. Diverse lunghezze disponibili.
STO-HA370 mt 1,80/3,70 **€ 148,00**
STO-HA300 mt 1,20/3,00 **€ 165,00**
STOR-1533 Lama ricambio **€ 60,00**
STOR-153A Lama ricambio+attacco **€ 68,00**
STOD-1533 Fodero ricambio **€ 7,00**

5 **SILKY SUGOI 360**
In giapponese "SUGOI" significa "INCREDIBILE". Ed incredibile è il seghetto professionale Silky: lama cm 36 dalle incredibili prestazioni di taglio, impugnatura super grip in gomma, fodero "leg style" (con attacco sia per l'imbraco che per la gamba)
STO-SU360 **€ 75,00**
STOR-360 Lama ricambio **€ 49,00**

6 **SILKY SUGOI 420**
In giapponese "SUGOI" significa "INCREDIBILE". Ed incredibile è il seghetto professionale Silky: lama cm 42 dalle incredibili prestazioni di taglio, impugnatura super grip in gomma, fodero "leg style" (con attacco sia per l'imbraco che per la gamba)
STO-SU420 **€ 79,00**
STOR-360 Lama ricambio **€ 51,00**

7 **SILKY GOMTARO 300**
Seghetto a lama dritta con triplice affilatura. Lunghezza lama cm 30. Completo di fodero plastica
STO-GO30 **€ 39,00**
STOR-GO30 Lama ricambio **€ 23,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

SEGHETTI E FODERI

1 **ARS CT32W**
Seghetto ARS – lama acciaio curva a tripla affilatura da 33 cm – manico in legno
COR-CT32W **€ 20,00**

2 **ARS**
Seghetto ARS – lama acciaio curva a tripla affilatura da 33 cm – manico in legno
COR- **€ 18,00**



3 **SEGHETTO SCH**
Seghetto lama curva in acciaio cromato sottilissima (solo 1,3mm). Altissime prestazioni di taglio. Impugnatura in legno.
Made in Japan
TC-SC13HV **€ 27,00**

4 **WOLF RE-PM**
Seghetto a lama curva con lame anteriore e posteriore. Adatto per il montaggio su aste telescopiche
WO-REPM **€ 23,50**

5 **WOLF RC-M**
Forbici da potatura per montaggio su asta telescopica
WO-RCM **€ 36,50**



6 **WOLF RC-VM**
Forbici da potatura orientabili di 180°per montaggio su asta telescopica
WO-RCM **€ 43,00**



7 **WOLF ZM-V3**
Asta in alluminio telescopica fino a 3 mt
WO-ZMV3 **€ 28,50**

8 **WOLF ZM-V4**
Asta in alluminio telescopica fino a 4 mt
WO-ZMV4 **€ 33,50**

9 **WOLF ZS-M**
Tenditore automatico per aste telescopiche. Permette di avere sempre in tensione la corda dei forbici RC
WO-ZSM **€ 29,00**

10 **WOLF RT-M**
Gancio per aste telescopiche. Comodo per rimuovere i rami tagliati ed anche per installare o spostare corde.
WO-RTM **€ 11,50**



Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

SEGHETTI E FODERI

1



1 **FODERI WEAVER LEATHER**
Adatti ai seghetti con lama curva da 33 cm

A **WE-08-03011**
In gomma **€ 22,00**

B **WE-08-02011**
In pelle **€ 28,00**

C **WE-08-02013**
In pelle con portaforbici **€ 36,00**

2 **FODERI IBUKI 390**
Realizzato in robusta gomma rinforzata. Adatto ad accogliere il seghetto Silky IBUKI 390.
WE-08-03036 **€ 24,00**

3 **FODERI LEG STYLE**
Foderi per seghetti con lame curve da 33 cm. Sono dotati di anello posteriore per attacco all'imbrago e di due fettucce per attacco alla gamba. Disponibili in due versioni: gomma o pelle (quest'ultimo anche in versione sinistra)
WE-08-03016 in gomma **€ 27,00**
WE-08-02016 in pelle destro **€ 33,00**
WE-08-02016L in pelle sinistro **€ 33,00**

RACCOMANDATO!

4 **SAWPOD**
SAWPOD è un supporto per foderi realizzato in neoprene morbidissimo, con due fettucce di chiusura con velcro.
Aderisce perfettamente alla gamba senza crare fastidiose pressioni. La chiusura a velcro permette una notevole stabilità e praticità nell`indossarlo.
Accetta praticamente tutti i foderi per lame da 33 cm sia dritti che curvi. Il fodero viene infilato in due apposite feritoie realizzate nella struttura del Saw Pod ed è subito pronto per essere fissato alla gamba!
TC-SP **€ 32,90**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ATTREZZI DA TAGLIO PROFESSIONALI

SPECIAL PRICE!



FISKARS MULTI CUT
Gli attrezzi della linea Multi Cut di Fiskars sono indispensabili per la cura delle piante. Leggeri (realizzati in alluminio), versatili (possiedono una testata orientabile di 240°) ed estremamente potenti (tagliano senza sforzo rami fino a 35 mm). Non vi è la classica fune esterna (scomoda e sempre pronta ad imbrigliarsi tra i rami), bensì funzionano tramite una comoda fettuccia che scorre all'interno dell'asta. Dotati di due comode impugnature antiscivolo (una sull'asta ed una sul fondo di essa). Disponibile in tre misure: da mt 1,5 (Garden Multi Cut), da mt 2,3 (Garden Multi Cut Plus) e telescopico da 2,3 a 4,2 mt (Professional Multi Cut).
Garden Multi Cut gr. 870
Garden Multi Cut Plus gr. 1150
Professional Multi Cut gr. 1900

1	**FIS-GMC** Garden Multi Cut	**€ 65,00**
2	**FIS-MCP Garden** Multi Cut Plus	**€75,00**
3	**FIS-PMC Garden** Multi Cut Plus	**€105,00**

SPECIAL PRICE!

4 **TRONCARAMI WOLF**
Troncarami professionale Wolf con sistema di taglio a battente. Grande precisione e pulizia del taglio. Manici in alluminio leggero. Lama, piano d'appoggio e bulloni intercambiabili. Disponibili due versioni RS 830 (taglio 45 mm) e RS 870. Quest'ultimo con possibilità di variare il punto d'appoggio della leva ed arrivare ad una capacità di taglio di 50 mm.

WO-RS830	**€ 47,00**
WO-RS870	**€ 55,00**

5 **TRONCARAMI BAHCO**
Troncarami a battente molto robusto ed estremamente leggero, per tagliare rami molto grossi e duri.
Sistema d´azione a leva per diminuire lo sforzo durante il taglio. Lama rivestita in Teflon®. Battente in materiale resistente. Il sistema di fermo centrale con quattro differenti posizioni a seconda dell´usura della lama, evita di danneggiare il battente e mantiene sempre la stessa qualità di taglio. Capacità taglio 45 mm

BH-P172.65 Lunghezza cm 65	**€ 59,00**
BH-P172.85 Lunghezza cm 85	**€ 65,00**

FORBICI TELESCOPICHE ARS
Le forbici telescopiche ARS sono caratterizzate da due lunghezze di asta estremamente leggera. Le lame in acciaio al cromo sono antiruggine. L'impugnatura a leva è orientabile di 180° cosi da non dover ruotare il polso per variare la direzione della lama. La testata di taglio è inclinabile di 30° su entrambi i lati, per tagliare in ogni posizione. Sono ottime per il lavoro su rami di piccole dimensioni.
Misure disponibili:
Modello 180ZT2.0-3 regolabile da 1.3 a 2 mt
Modello 180ZT3.0-5 regolabile da 1.8 a 3 mt

6	**COR-180ZT2.0-3**	**€ 55,00**
7	**COR-180ZT3.0-5**	**€ 59,00**

SPECIAL PRICE!



FELCO



FORBICI PROFESSIONALI FELCO
Le cesoie numero 1 al mondo! Disponibile tutta la gamma completa. Riportiamo di seguito i modelli più venduti. Tutte le forbici Felco sono sempre riparabili (ricambistica disponibile a magazzino)

8	**CM-F2**	Forbici Felco 2	**€ 36,00**
9	**CM-F11**	Forbici Felco 11	**€ 36,00**
10	**CM-F8**	Forbici Felco 8	**€ 36,00**

SPECIAL PRICE!

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ABBATTIMENTO CONTROLLATO

CORDA YALE DOUBLE ESTERLON

Double Esterlon rappresenta la massima tecnologia YALE nelle corde chiamate “double braid” (doppia treccia). Si tratta come dice il nome stesso di due corde in una: infatti la corda interna è protetta da una veste esterna. Questa costruzione genera una corda estremamente resistente all’abrasione, con un elevatissimo carico di rottura, molto flessibile e facile da annodare, con un basso allungamento ed alta resistenza ai raggi UV.
E’ disponibile in diversi diametri (riconoscibili dal colore) ed in diverse lunghezze (sia pezzature standard da 45 e 60 mt, sia al taglio nella lunghezza desiderata).

14,5 mm colore giallo ca. 55 kN
16,0 mm colore arancio ca. 70 kN
19,0 mm colore blu ca. 100 kN
22,0 mm colore rosso ca. 140 kN

YA-DE916X200	14,5 mm x 60 mt	**€ 210,00**
YA-DE916MT	14,5 mm prezzo a metro lineare	**€ 3,50/mt**
YA-DE58X150	16 mm x 45 mt	**€ 189,00**
YA-DE58X200	16 mm x 60 mt	**€ 252,00**
YA-DE58MT	16 mm prezzo a metro lineare	**€ 4,20/mt**
YA-DE34X200	19 mm x 60 mt	**€ 306,00**
YA-DE34MT	19 mm prezzo a metro lineare	**€ 5,10/mt**

CORDA NEW ENGLAND DOUBLE BRAID

Le corde “double braid” di New England offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Realizzate in poliestere con la classica costruzione a “doppia treccia” offrono ottima resistenza all’abrasione e facilità nella realizzazione dei nodi, nonché grande resistenza ai raggi UV. Disponibili in pezzature standard da 60 mt oppure al taglio nelle lunghezze desiderate.

13 mm colore rosso ca. 40 kN
16 mm colore blu ca. 65 kN

NE-DB12X200	13 mm x 60 mt	**€ 168,00**
NE-DB12MT	13 mm prezzo a metro lineare	**€ 2,80/mt**
NE-DB58X200	16 mm x 60 mt	**€ 234,00**
NE-DB58MT	16 mm prezzo al metro lineare	**€ 3,00/mt**

CORDA YALE YALEX

“YALEX” è la corda “single braid” di YALE. Come dice il nome stesso si tratta di una corda a treccia singola composta da 12 trefoli. E’completamente realizzata in poliestere. E’ un’ottima scelta per la realizzazione di spezzoni asolati per ancoraggio di carrucole o dissipatori tubolari.

YA-YX38	YALEX 10 mm (ca. 24 kN)	€ 3,00/mt
YA-YX716	**YALEX 11 mm (ca. 36 kN**	**€ 3,50/mt**
YA-YX12	YALEX 13 mm (ca. 50 kN)	**€ 3,90/mt**
YA-YX58	**YALEX 16 MM (ca. 70 kN)**	**€ 4,70/mt**
YA-YX34	YALEX 19 MM (ca. 97 kN)	**€ 5,70/mt**
YA-YX78	YALEX 22 MM (ca. 140 kN)	**€ 9,00/mt**

SET COMPLETO ABBATTIMENTO CONTROLLATO

SPECIAL PRICE!

Questo set completo è la nostra proposta base per l’abbattimento controllato. Si compone di quanto segue:

-corda YALE Double Esterlon 14,5 mm x 60 mt
-dissipatore tubolare con due fasce
-spezzone asolato 19 mm x 3,5 mt
-carrucola ISC 100 kN
-2 moschettoni acciaio 50 kN
-sacca “bull rope” WE08-07160
-spider 10 mm x 3 mt
-2 anelli fettuccia 22 kN x 120 cm

TC-SETA	~~**€ 741,00**~~
- SCONTO SPECIALE 15%	
NETTO OFFERTA	**€ 630,00**

Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

ABBATTIMENTO CONTROLLATO



SPEZZONI ASOLATI "EYE SLINGS" per il collegamento della carrucola o della frizione a tubo. Sono disponibili in due tipologie di prodotto: in corda "double braid" (rif. A), o in corda "single braid-Yalex" (rif.B). Entrambi i sistemi sono egualmente validi. Il vantaggio della corda double braid è sicuramente una maggiore resistenza all'abrasione. Tuttavia noi preferiamo consigliare l'uso della corda single braid, che è forse meno duratura ma, grazie alla costruzione più semplice, più facilmente ispezionabile nella ricerca di eventuali danni strutturali da usura.

Entrambe le tipologie di prodotto sono realizzate con ampia asola, in modo da tenere lontano l'impiombatura durante la realizzazione del nodo boscaiolo (vedi foto piccola)

YA-SL5/8X10SB YALEX-(16mm x 3 mt)	**€ 39,00**
YA-SL3/4X12SBYALEX-(19mm x 3,60 mt)	**€ 45,00**
YA-SL7/8X13SB YALEX-(22mm x 4 mt)	**€ 69,00**
YA-SL5/8X10DB DOUBLE BRAID-(16mmX3m)	**€ 45,00**
YA-SL3/4X17DB DOUBLE BRAID-(19mmX5m)	**€ 69,00**
YA-SL1X17DB DOUBLE BRAID-(25mmX5m)	

N.B. Misure diverse su richiesta

FASCIONI REGOLABILI "ADJ SLINGS"per l'ancoraggio di frizioni a tubo e carrucole.

Realizzati in corda "single braid Yalex" risultano semplici e facili da installare.

YA-SLADJ150	cm 95-150	**€ 65,00**
YA-SLADJ108	cm 95-250	**€ 69,00**
YA-SLADJ120	cm 95-300	**€ 75,00**
YA-SLADJ140	cm 95-350	**€ 79,00**



"SPIDERS" SISTEMA DI BILANCIAMENTO

E' un sistema molto semplice ed efficace per bilanciare un pezzo mentre viene calato o issato. Non è altro che uno spezzone asolato che si collega alla corda principale con un nodo Prusik. In questo modo si ottiene un insieme perfettamente bilanciato. Disponibile in due misure: (10mm da usare con corde da 13 o 14 mm diam. E da 13 mm da usare con corde da 16 mm diam.)

YA-SL3/8 Spider 10mm x 4 mt	**€ 29,00**
YA-SL1/2 Spider 13 mm x 4 mt	**€ 39,00**

FUNI TONDE IN POLIESTERE AD ANELLO CHIUSO. Conformi alla normativa EN1492P2:1994. Le misure riportate si intendono relative alla circonferenza (per ottenere il diametro dividere per due).

Fattore di sicurezza 1:7

FT3T3 Fune tonda PET Kg 3000 mt 3	**€ 10,80**
FT3T4 Fune tonda PET Kg 3000 mt 4	**€ 12,80**
FT3T5 Fune tonda PET Kg 3000 mt 5	**€ 15,70**
FT3T8 Fune tonda PET Kg 3000 mt 8	**€ 25,00**
FT5T3 Fune tonda PET Kg 5000 mt 3	**€ 19,40**
FT5T4 Fune tonda PET Kg 5000 mt 4	**€ 24,40**
FT5T5 Fune tonda PET Kg 5000 mt 5	**€ 30,40**
FT5T8 Fune tonda PET Kg 5000 mt 8	**€ 45,00**

Art	Colore Colour	Portata - Capacity				
		Verticale	Canestro	Canestro β45°	Canestro β60°	Scorsoio
FT1	viola	1000	2000	1400	1000	800
FT2	verde	2000	4000	2800	2000	1600
FT3	giallo	3000	6000	4200	3000	2400
FT4	grigio	4000	8000	5600	4000	3200
FT5	rosso	5000	10000	7000	5000	4000
FT6	marrone	6000	12000	8400	6000	4800

Tabella delle portate - Capacity table

1 **ARO BULL SLING (35 kN)**

Fettucce ad anello costruzione pesante. Alto carico di rottura

KONG280.80	cm 80	**€ 9,50**
KONG280.120	cm 120	**€ 14,00**
KONG280.150	cm 150	**€ 17,00**

2 **DAISY CHAIN POLYAMIDE**

Fettuccia multi ancoraggio in poliamide lunghezza cm 120

KONG273	**€ 15,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

ABBATTIMENTO CONTROLLATO

1 **RAMPONI DISTEL ALLUMINIO GECKOS**
Ramponi in alluminio “DISTEL**”. Nuovo mod. ‘06**. Le cinghie inferiori sono state sostituite da due fasce con chiusura velcro (la parte posteriore viene regolata una sola volta, l’anteriore rende praticissimo indossare e togliere i ramponi). Possibilità di scegliere tra punte corte, medie (standard) e lunghe
TC-RAL **€ 230,00**

2 **RAMPONI BUCKINGHAM ACCIAIO**
I classici ramponi in acciaio made in USA. Robusti e funzionali. Regolabili in altezza: Possibilità di averli con punte corte (standard) o lunghe. Vanno abbinati ad una protezione superiore. Venditi a coppia
TC-RABU **€ 199,00**

3 **RAMPONI BUCKINGHAM TITANIO**
Coppia ramponi Buckingham in TITANIO
Sono leggerissimi e molto resistenti. Disponibili con punte corte o lunghe. Cinghie inferiori in neoprene. Prezzo dei soli ramponi esclusa protezione superiore.
TC-RABT **€ 279,00**

4 **PROTEZIONI A “T”**
Protezioni alte per ramponi in cuoio Weaver Leather a “T” (chiusura con una cinghia da ordinare separatamente)
WE-08-97156 **€ 47,00**

5 **PROTEZIONI DOPPIE**
Protezioni alte in cuoio doppie Weaver Leather (chiusura con due cinghie da ordinare separatamente)
WE-08-97157 **€ 55,00**

6 **PROTEZIONI VELCRO**
Protezioni BucKingham con chiusura velcro. Disponibili in versione standard oppure con piastra rinforzo interna in acciaio
TC-PRB Standard **€ 95,00**
TC-PRBA Inserto acciaio **€ 125,00**

7 **CINGHIE IN NEOPRENE**
Cinghie per ramponi in neoprene. Originali Weaver Leather si abbinano alle protezioni a “T” e “Doppie”
WE08-98001 **€ 25,00**

8 **CINGHIE CON ANELLO**
Cinghie per ramponi in neoprene con anello. Si usano nella parte bassa del rampone per serrarlo alla caviglia.
WE08-98050 **€ 32,00**

9 **PROTEZIONI INTERNE**
Cuscinetti imbottiti. Si usano sui ramponi in acciaio o in titanio. Rendono più confortevole il contatto tra la parte interna della gamba ed il rampone
WE08-98100 **€ 16,00**



PUNTE RICAMBIO DISTEL
Punte al cromo vanadio per ramponi Distel

10	**TC-PRC**	**€ 55,00**
11	**TC-PRM**	**€ 52,00**
12	**TC-PRL**	**€ 62,00**

PUNTE RICAMBIO USA
Punte ricambio Buckingham

13	**TC-PRBSC**	**€ 49,00**
14	**TC-PRBSL**	**€ 52,00**
15	**TC-PRBTC**	**€ 53,00**
16	**TC-PRBTL**	**€ 56,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ABBATTIMENTO CONTROLLATO

1 **PORT A WRAP**
Dispositivo dissipatore (frizione) tubolare "Port-A-Wrap" . Disponibile in acciaio inox oppure in alluminio.
TC-PAW1 **€ 179,00**
TC-PAW2 **€ 215,00**

7 **CONYFAIR**
Cuneo da abbattimento dotato di innovativo sistema a leva con demoltiplicatore. Basta inserirlo nel taglio d'abbattimento, spingere sulla leva ed il cono con vite senza fine penetra con facilità. Con Conyfair non è più necessario usare mazza e cunei.
TC-CF01 **€ 145,00**



2 **TUBLAR LOWERING DEVICE**
Dissipatore a tubo portatile di grandi dimensioni. Per corde fino a 19 mm. Viene ancorato alla base del tronco mediante l'utilizzo di uno o due fascioni con tirante meccanico (lunghezza mt 6 - 50 kN)
TC-AP **€ 180,00**

3 **FASCIA ANCORAGGIO**
Fascia d'ancoraggio con tirante meccanico. Lunghezza mt 6 – 50 kN
TC-FK **€ 19,00**

4 **H2 HOBBS DEVICE**
"H2 HOBBS DEVICE". La celeberrima frizione a tubo ideata da Ed Hobbs è ormai giunta alla seconda edizione. Rivista ed aggiornata continua ad essere nella sua categoria lo strumento più usato dagli arboricoltori di tutto il mondo. Nuovo è il design del cilindro realizzato in robusto alluminio T6 che incorpora nella forma stessa un sistema anti –accavallamento della corda. Il cilindro ruota su un albero di supporto in acciaio da 38 mm di diametro. Il rapporto di sollevamento del winch è ora di 16:1.
Nella parte posteriore è alloggiato un sistema modulare che permette di fissare la H2 alla base del tronco senza danneggiarlo per le operazioni in cui è necessario rimuovere larghe branche preservando l'integrità dell'albero. Con una semplice rotazione di una placca è possibile scoprire un rampone in acciaio che conficcandosi nel legno aumenta la stabilità del sistema in presenza di carichi maggiori e quando è prevista la completa rimozione dell'albero.
TC-H2 **€ 1850,00**

5 **GRCS LOWERING DEVICE**
Il "Good Rigging Control System" è un sistema specifico per l'abbattimento controllato. Si compone di un vero e proprio"winch" da barca a due velocità con un rapporto di potenza enorme (max. 44:1), un sistema di bloccaggio della corda (self-tailer) e un dissipatore a tubo (foto piccola). E' quindi un sistema portabile estremamente versatile e pratico per svolgere tutte le operazioni di abbattimento controllato e sollevamento delle branche. Il self-tailler accetta corde fino a 16 mm ed è molto semplicemente intercambiabile con il dissipatore a tubo che accetta corde di ogni diametro per l'uso anche nei lavori più impegnativi
TC-GRCS **€ 2700,00**

6 **TIRACORDA**
Il "TIRACORDA" by Maasdam è uno degli attrezzi più utili e più pratici per diversi lavori in arboricoltura. Si tratta di un paranco leggero (400 kg di capacità) che permette di trazionare, sollevare, spostare. Il principio di funzionamento è semplicissimo: basta inserire la corda che può scorrere in un unico senso. La massima trazione si ottiene agendo sulla leva "A". E' però anche possibile tirare manualmente la corda "B" nel senso della freccia. Ciò è estremamente comodo per pre-tensionare la stessa nel modo più rapido. Si raccomanda l'utilizzo di corde da 13 mm. I migliori risultati si ottengono con l'uso della corda a 3 trefoli New England (riferimento "C")
TC-RP **€ 87,00**
NE-3ST **€ 1,90/mt**





Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

ATTREZZATURE FORESTALI





1 **VRRICELLO PORTATILE**
Verricello portabile motorizzato. Capacità di trazione **1130 kg.** Velocità di recupero ca. **12 mt/min**. Peso estremamente contenuto, solo **15 kg**. Motore 4 tempi HONDA 2,5 HP. Diametro corda utilizzabile da 10 mm a 16 mm (a nostro parere si ottengono le migliori performaces con la 12 mm double braid **NE-DB12**). Estremamente compatto e versatile: si fissa alla base del tronco con il fascione asolato in dotazione, bastano 3 o 4 giri di corda sul tamburo ed il gioco è fatto! E' sicuramente l'attrezzo ideale nelle situazioni più disparate dove è necessaria la
TC-PW01 **€ 1150,00**

3 **ARGANI MNUALI**
Argani manuali per trazione e sollevamento. Disponibili 3 versioni:
kg 800, kg 1.600, kg 3.200. Funi acciaio di diverse lunghezze

CT-BT08 Argano kg 800	**€ 270,00**
CT-BT16 Argano kg 1600	**€ 390,00**
CT-BT32 Argano kg 3200	**€ 600,00**
CT-FA0830 Fune kg 800 mt 30	**€ 70,00**
CT-FA1640 Fune kg 1600 mt 40	**€ 130,00**
CT-FA3240 Fune kg 3200 mt 40	**€ 230,00**

Altre misure disponibili su richiesta

4 **CARRUCOLA FORESTALE**
Carrucola forestale in acciaio kg 2000 fune diametro 14 mm
IF-IF2000 **€ 79,00**

5 **CARRUCOLA FORESTALE**
Carrucola forestale in acciaio kg 3000 fune diametro 15 mm
IF-SRL-B10 **€ 87,00**

6 **CARRUCOLA FORESTALE**
Carrucola forestale in alluminio kg 4000 fune diametro 14 mm
IF-LR140M **€ 160,00**

2 **SLITTA FORESTALE**
La slitta forestale è particolarmente comoda quando si deve trascinare un tronco in quanto evita che questo si incagli ad ogni asperità del terreno. La particolare forma conica di questo modello facilita di molto questo tipo di operazioni
TC-PWFS **€ 135,00**

7 **CARRUCOLA FORESTALE**
Carrucola forestale in acciaio aperta kg 5000 fune diametro 14 mm
IF-PRO14 **€ 186,00**

8 **GANCI FORESTALI**
Ganci a strozzo per catene esbosco. Il rif. A si usa con un grillo, mentre il rif. B si usa a scorrimento libero sui verricelli meccanici da trattore.

IF-GACH7-8R Riferimento A	**€ 9,00**
IF-GAPA7-8R Riferimento B	**€ 8,50**

9 **CATENE ESBOSCO**
Catene a strozzo con sezione quadra. Disponibili in diverse lunghezze in due diametri.

IF-CE72 7mm x 2 mt	**€ 27,00**
IF-CE72.5 7 mm x 2,5 mt	**€ 31,00**
IF-CE73M 7 mm x 3 mt	**€ 35,00**
IF-CE82 8 mm x 2 mt	**€ 31,00**
IF-CE82.5 8 mm x 2,5 mt	**€ 33,00**
IF-CE83M 8 mm x 3 mt	**€ 41,00**



Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ABBIGLIAMENTO

PFANNER FUNCTIONAL PROTECTIVE CLOTHING
stretch air
LÖSUNGEN FÜR EXTREMEINSÄTZE

1

1 **GIACCA STRETCH AIR "TREEWORKER"**
La nuova giacca da lavoro STRETCH AIR è quanto di più confortevole i climber esigenti possano richiedere. Realizzata in tessuto Extreme Dynamic Shoeller elasticizzato con rinforzi in kevlar sulle spalle e sistema di ventilazione interno Klima Air. Maniche con chiusura regolabile e due zip di ventilazione sui fianchi di grandi dimensioni. Due le colorazioni disponibili: grigio con inserti rossi, rosso e giallo con inserti grigi.
Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL
PF5540 **€ 175,00**

5



2

2 **PANTALONI "TREEWORKER"**
I pantaloni "**TreeWorker**" STRETCH AIR **senza** protezione anti-taglio. Sono realizzati in tessuto elasticizzato composto da Cordura e Lycra, sono estremamente leggeri e confortevoli con protezioni in Kevlar nei punti più sottoposti ad usura. Possibilità di applicare le bretelle (vedi riferimento n. 5)
Due le colorazioni disponibili: rosso o grigio. Lunghezza standard o + 7 cm
Taglie XS, S, M, L, XL

PF6612 **€ 124,00**
PF6612+7 Con gambe allungate + 7cm **€ 136,00**

5 **BRETELLE**
Bretelle dotate di cerniera posteriore e velcro sui lacci anteriori. Si accoppiano come accessorio sui pantaloni cod PF6612 e 6622 di ultima generazione
Disponibili rosse o nere

PFBR **€ 16,00**

3

3 **PANTALONI ANTITAGLIO "TREEWORKER"**
I pantaloni "**TreeWorker**" STRETCH AIR **con** protezione anti-taglio sono i primi ed unici ad essere stati progettati e realizzati per il lavoro in tree climbing. Il tessuto elasticizzato Shoeller dona grande libertà di movimento e comfort uniti ad una incredibile resistenza. Gli inserti **Keeprotect** sulle ginocchia e interno caviglia sono di generose dimensioni e proteggono dall'usura proprio dove è più necessario. Le tasche sono con chiusura a zip e non vi sono parti sporgenti che possano impigliarsi nei rami. Si possono abbinare le bretelle con un ingegnoso sistema a cerniera sul posteriore e velcro sulla parte frontale (rif. n. 5). Disponibili **Grig**i o **Rossi** in lunghezza standard o con gambe + 7 cm
CLASSE 1 – 20 m/s – 6 strati di protezione antitaglio

PF6622GR grigio **€ 194,00**
PF6622RO rosso **€ 194,00**
PF6622GR+7 con gambe allungate 7 cm **€ 213,00**
PF6622RO+7 con gambe allungate 7 cm **€ 213,00**

4

TUTA ANTITAGLIO
Protezione antitaglio fino al cuore! La tuta antitaglio Stretch Air è realizzata in tessuto elasticizzato Extreme Dynamic Shoeller. Con rinforzi in kevlar sulle ginocchia.Massimo confort e massima sicurezza. Il tessuto Klima Air all'interno garantisce la massima ventilazione nella parte alta del corpo.
Disponibile nelle taglie XS, S, M, L, XL in lunghezza standard o + 7 cm
CLASSE 1 – 20 m/s – 6 strati di protezione antitaglio
PF804136 **€ 282,00**
PF804136+7 con gambe allungate 7 cm **€ 310,00**



Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ABBIGLIAMENTO

CE EN 381 -5
Kl. 1
Classe 1 20m/s

1

CE EN 381 -5
Kl. 1
Classe 1 20m/s

1 PANTALONI ANTITAGLIO STANDARD

Pantaloni con protezione antitaglio sulle gambe. Tessuto Shoeller ad alta resistenza ed elasticizzato. Traspiranti grazie al sistema Klima Air. Rinforzi sulle ginocchia in Kevlar. **Nuova protezione antitaglio a 6 strati ultraleggero!**
Disponibili in colorazione rossa o blu.
Misure disponibili XS, S, M, L, XL. In lunghezza standard o allungata + 7 cm

PF804131 **€ 175,00**
PF804131+7 gamba allungata + 7 cm **€ 192,50**

6

2 PANTALONI ANTITAGLIO KEVLAR EXTREME

Pantaloni con protezione antitaglio sulle gambe. Nuovissimo modello dotato di uno strato di Kevlar dalle cosce alle caviglie e con zip posterire per maggiore aerazione. Sono incomparabili per il lavoro in condizioni di umidità e resistentissimi all'usura. **Da oggi anche in grigio!!**
Nuova protezione antitaglio a 6 strati ultraleggero!
Disponibili In lunghezza standard o allungata + 7 cm
Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL
PF804128 **€ 198,00**
PF804128+7 gamba allungata + 7 cm **€ 216,00**

2

CE EN 381 -5
Kl. 1
Classe 1 20m/s

6 GAMBALI ANTITAGLIO

Gambali con protezione antitaglio per uso motosega. Si adattano a tutte le taglie grazie ai tre strati di velcro sulla parte posteriore che permettono una regolazione molto precisa. Si possono indossare sopra ai vestiti senza togliere le calzature.

PF804132 **€ 115,00**

5

5 BRETELLE

Pratiche bretelle per utilizzo in combinazione con i pantaloni PF804131 e PF804128. Disponibili in colorazione rossa o nera.

PF4086 **€ 15,00**

4 GIACCA ANTITAGLIO

Giacca con protezione antitaglio. Dotata di protezione su **tutta la parte anteriore (compreso pancia e stomaco),** braccia , spalle, collo e braccia. Dotata di rinforzi in Kevlar sulle spalle e di zip laterale per una migliore aerazione.
Taglie diponibili: XS, S, M, L, XL

PF804159 **€ 238,00**

CE EN 381 -5
Kl. 1
Classe 1 20m/s

3 GIACCA DA LAVORO FORESTALE

Giacca forestale in tessuto elasticizzato Dinamic Schoeller. Dotata di sistema di ventilazione interna Klima Air che migliora la traspirazione. Protezioni in Kevlar sulle spalle per ridurre i danni da sfregamento. Maniche staccabili. Disponibile in colorazione rosso/giallo e grigia.
Taglie diponibili: XS, S, M, L, XL

PF804163 **€ 175,00**

3

4

ABBIGLIAMENTO

1 **SCARPONI "TIROL FIGHTER"**
Scarponi antitaglio per uso motosega. Incredibilmente leggeri e resistenti. Adottano l'esclusiva membrana interna Klima-Air che permette lo scarico in alto dell'aria calda ed evita la formazione di sudorazione in eccesso. **CLASSE 1 20 m/s.** Nuovo cappuccio protettivo in alluminio e intersuola CARBON

PF3185 **€ 249,00**

2 **SCARPONI "TIROL JUCHTEN"**
Scarponi antitaglio per uso motosega. Estremamente robusti, realizzati in pellame alto spessore 3.7 mm. Adottano l'esclusiva membrana interna Klima-Air che permette lo scarico in alto dell'aria calda ed evita la formazione di sudorazione in eccesso. **CLASSE 1 20 m/s.** Nuovo cappuccio protettivo in alluminio e intersuola CARBON

PF3177 **€ 249,00**

5 **T-SHIRT MANICA CORTA**
Maglietta intima in tessuto tecnico **Klima Air**. Permette la traspirazione evitando la formazione di unidità a contatto con la pelle. E' elasticizzata in modo da permettere grande libertà di movimento.

PF4059 **€ 29,90**

6 **T-SHIRT MANICA LUNGA**
Maglietta intima in tessuto tecnico **Klima Air**. Permette la traspirazione evitando la formazione di unidità a contatto con la pelle. E' elasticizzata in modo da permettere grande libertà di movimento.

PF4060 **€ 35,80**

7 **MICROPILE**
Maglia in Micro-Fleece a traspirazione attiva. Ottimo isolamento termico, leggerissimo e molto morbido. Favorisce la traspirazione.

PF1096 **€ 41,60**

3 **BIO LEDER BALSAM**
Prodotto speciale per la manutenzione degli scarponi. Spalmato sulla pelle e successivamente riscaldato con l'ausilio di un asciuga capelli, forma una pellicola protettiva che penetra anche nelle cuciture aumentando la durata ed impedendo il passaggio dell'acqua.

PF1318 **€ 12,50**

4 **CALZE KLIMA AIR**
Calze in tessuto Klima Air traspirante. Rinforzo nei punti di maggior attrito

PF1220 **€ 10,50**

8 **MANICOTTI ANTITAGLIO**
Manicotti con protezione antitaglio per l'avambraccio. Venduti singolarmente

PF804161 **€ 22,00/cad**

9 **GUANTI ANTITAGLIO**
Innovativo guanto antitaglio con protezione **CLASSE 1 20 m/s.** A differenza dei normali guanti per motosega questi risultano comodi da usare e più sicuri. Il tessuto antitaglio copre tutto il dorso della mano sormontando il polso e fornendo una protezione tutta attorno ad esso. Destro e sinistro venduti singolarmente.

PF804177 **€ 19,90/cad**



Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ABBIGLIAMENTO

CE EN 381 -5
Kl. 1
Classe 1 20m/s

SPECIAL PRICE!

CE EN 381 -5
Kl. 1
Classe 1 20m/s

1 **PANTALONI ANTITAGLIO STIHL "ADVANCE"**
STIHL presenta la nuova linea di abbigliamento antitaglio per uso motoseghe. I pantaloni sono realizzati in tessuto **elasticizzato** Schoeller per la migliore indossabilità. Gli inserti interni antitaglio sono a 6 strati e realizzati in Dyneema. Ciò conferisce un'ottima protezione **(Classe 1 20 m/s)** abbinata alla leggerezza (circa il 25% in meno rispetto ai tradizionale indumenti antitaglio). La parte anteriore è rivestita con l'innovativo materiale Endura per una maggiore resistenza ed impermeabilità. Disponibili tre colorazioni: nero/arancio, grigio/arancio, verde/arancio. **CE EN 381**
ST-885-47XX (specificare la taglia) € 171,00
- sconto 20%
NETTO OFFERTA € 139,00

2 **SALOPETTE ANTITAGLIO STIHL "ADVANCE"**
Medesime caratteristiche del pantalone, ma con pettorina e bretelle. Anche nella salopette la protezione antitaglio è dalla vita alle caviglie.
CE EN 381
ST-885-42XX (specificare la taglia) € 183,00
- sconto 20%
NETTO OFFERTA € 147,00

3 **GIACCA FORESTALE STIHL "ADVANCE"**
Giacca da lavoro forestale senza protezione antitaglio
ST-885-77XX (specificare la taglia) € 172,00
- sconto 20%
NETTO OFFERTA € 139,00

---

4 **MICROPILE "TREE CLIMBER"**
Micropile con polsini e zip anteriore, leggero e comodo. Disponibile in due colori: rosso e nero.
Taglie M, L, XL, XXL
TC-MP € 23,00

5 **PILE CON CAPPUCCIO**
Pile con cappuccio e tasche anteriori. Disponibile in colore nero nelle taglie M, L, XL
TC-PC € 27,00

6 **GILET "TREECLIMBER"**
Gilet in pile senza maniche. Disponibile rosso o grigio nelle taglie M, L, XL
TC-GIL € 26,00

7 **FELPA "TREECLIMBER"**
Felpe Treeclimber con cappuccio. Colori disponibili: rosso, grigio, blu, e nero
Taglie M, L, XL
TC-FP € 35,00

8 **MAGLIA MANICA LUNGA**
Maglia girocollo manica lunga 100% cotone
Disponibile nelle taglie S / M/ L / XL
Colore nero
TC-ML € 15,00

9 **SCARPONI ANTITAGLIO HAIX**
Tomaia in nabuk 2,8 mm. Membrana di protezione GORE TEX(perfetta impermeabilità e traspirazione) Intersuola termo isolante ed intercambiabile.Estremamente leggeri.
ANTITAGLIO CLASSE 1 20 M/S
TC-HB € 159,00

PRIMA SCELTA!

10 **SCARPA PRO ASCENT**
Scarponcini ottima qualità. Tomaia in pelle con puntale rivestito in gomma (ottimi per foot-lock). Occhielli passalacci senza inserto metallico (non danneggiano le corde). Suola **Vibram** alta aderenza (ottima presa in ogni situazione)
TC-PROA € 189,00

11 **SCARPONCINI TREE WORKER**
Scarponcini ideali per il lavoro in tree climbing. Tomaia in pelle con fascione anteriore e laterale in gomma per facilitare la tecnica del foot-lock. Suola in morbida gomma anti-scivolo. Allacciatura alta con asole rinforzate senza ganci per non danneggiare la corda. Fodera interna "Airnet" per favorire la traspirazione del piede. Disponibili in versione standard ed in versione anti-infortunistica con puntale e lamina.
LO398 Versione antinfortunistica **€ 79,00**
LO399 Scarponcino standard **€ 79,00**

NEW!

NEW!

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ABBIGLIAMENTO

1 **GUANTI ANTITAGLIO PROTIMBER L**
Guanti con protezione antitaglio per uso motosega. Ottimo comfort e ottimo grip. Misure disp. 9 e 10
CE EN 381-7 Classe 0 – 16 m/S
TP-2055511 **€ 31,50**

2 **GUANTI DERMOSAFE**
Guanti in Kevlar con rivestimento in silicone. Ottima presa e buona resistenza all'abrasione. Ottimi per il lavoro su corda. Dorso in Lycra con polsino a chiusura velcro. Misure 8/9/10
TP-20555110 **€ 23,00**

3 **T-SHIRT COTONE**
Cotone prelavato gr 220 m2. Diversi colori. Misure disponibili s, M, L, XL
TP-309 **€ 15,00**

4 **POLO MANICA CORTA**
Tessuto CoolPlus permette una perfetta traspirazione ed ottima protezione dai raggi UV. Due colori disponibili. Misure S, M, L, XL
TP-313 **€ 32,00**

MAGLIA MANICA LUNGA COOLMAX
Leggerissima e molto traspirante grazie al tessuto professionale Coolmax. Non richiede stiratura. Due colori disponibili. Misure S, M, L, XL
TP-305 **€ 32,50**

5 **MAGLIA MANICA LUNGA COOLMAX**
Leggerissima e molto traspirante grazie al tessuto professionale Coolmax. Non richiede stiratura. Due colori disponibili. Misure S, M, L, XL
TP-305 **€ 32,50**

6 **FELPA A ZIP**
Calda e resistente. Collo con chiusura a zip. Colore verde. Misure S, M, L, XL
TP-304 **€ 39,00**

7 **GIUBBOTTO IMPERMEABILE FODERATO**
Giacca invernale con cappuccio staccabile. Anti pioggia ed anti vento. Fodera interna in pile
TP-105 **€ 65,00**

8 **GIACCA SOFTSHELL**
Giacca impermeabile antivento e traspirante realizzata in tessuto tecnico SoftShell. Leggerissima e performante. Misure S, M, L
TP-301 **€ 105,00**

9 **SCARPE MID TRAIL**
Ottima traspirazione della tomaia. Suola Vibram a massima aderenza. Senza ganci metallici. E' ottima anche per il lavoro su corde. Antinfortunistica.
TP-MTS **€ 110,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

PROTEZIONE SUL LAVORO

1 **PETZL ELMETTO ELIOS**
Elmetto da arrampicata robusto e molto leggero. Calotta ergonomica. Pratico sistema di regolazione tramite rotella posteriore. Disponibile in diversi colori: arancio, azzurro, verde, antracite e bianco
CE EN12492
AM-A42 **€ 39,00**

3 **PETZL ELMETTO VERTEX ST**
Elmetto robusto e leggero. Ampia calotta. Pratico sistema di regolazione tramite rotella posteriore. Disponibile in colore rosso o bianco. Può essere accoppiato ai kit cuffie/visiera Peltor (rif. 10)
CE EN397 (sottogola a sgancio facilitato <25 dN)
AM-A12 **€ 39,00**

5 **ELMETTO HUSQVARNA ARBORIST**
Elmetto da lavoro forestale. CE EN397
HV-ARB **€ 49,00**

7 **EDELRID ELMETTO ARBORLIGHT**
Elmetto da lavoro in altezza completo di cuffie e visiera Peltor. Calotta robusta dotata di fori di ventilazione CE EN397
ED8498 **€ 89,00**

2 **PETZL ELMETTO VERTEX VENT**
Elmetto da arrampicata robusto e leggero. Ampia calotta dotata di fori di ventilazione regolabili (possono essere aperti o chiusi con un semplice movimento). Pratico sistema di regolazione tramite rotella posteriore. Disponibile in diversi colori: rosso, bianco, antracite, arancio. Può essere accoppiato ai kit cuffie/visiera Peltor (rif. 10)
CE EN 12492
AM-A11 **€ 55,00**

4 **PETZL ELMETTO VERTEX BEST**
Elmetto robusto e leggero. Ampia calotta con isolamento elettrico. Pratico sistema di regolazione tramite rotella posteriore. Può essere accoppiato ai kit cuffie/visiera Peltor (rif. 10)
AM-A16 **€ 55,00**

6 **ELMETTO PELTOR G3000**
Elmetto PELTOR "ARBOR" leggerissimo, confortevole e dotato di cinturino elastico sottogola.
CE EN397
AO/G3000 **€ 59,00**

8 **EDELRID ELMETTO ULTRALIGHT**
Elmetto di protezione EDELRID "ULTRALIGHT" molto leggero e confortevole. Sottogola a strappo facilitato CE EN397
ED84981 **€ 43,00**

9 **CUFFIE CON VISIERA PELTOR**
Kit di protezione PELTOR con cuffie antirumore e visiera acciaio
ED84981 **€ 43,00**

10 **KIT CUFFIE E VISIERA PELTOR**
Kit cuffie e visiera PELTOR adattabili a diversi tipi di elmetto. Disponibile in due versioni: con attacco standard (feritoie piatte laterali) e con attacco per elmetti Edelrid.

AO-P3B	Kit completo attacco Edelrid	**€ 44,00**
AOP3E	Kit completo attacco standard	**€ 45,00**
AO-V4C	Kit visiera ricambio	**€ 16,00**
AO-P3	Kit cuffie di ricambio	**€ 28,00**



Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

PROTEZIONE SUL LAVORO

Dopo aver testato diversi tipi di occhiali di protezione abbiamo finalmente trovato il miglior prodotto per l'uso in arboricoltura. Le speciali lenti possiedono un trattamento anti-appannante davvero efficace. Inoltre sulla montatura sono presenti delle feritoie di aerazione che evitano il formarsi di condensa. Le aste sono regolabili in lunghezza ed inclinazione. Il nasello è anch'esso regolabile per adattarsi alla perfezione al vostro viso. La versione indoor/outdoor è perfetta nelle situazioni di frequente spostamento luce/ombra in quanto fornisce lo stesso grado di visibilità.

1	**AO-13229**Lente chiara	**€ 11,00**
2	**AO-13228** Alta visibilità (amplificano la luminosità nei giorni uggiosi)	**€ 11,00**
3	**AO-13226** Lente scura	**€ 11,00**
4	**AO-13227** Indoor/Outdoor (ottimo per i frequenti passaggi da sole ad ombra)	**€ 17,00**

SET COMPLETO AOSAFETY
Per avere sempre la lente giusta al momento giusto! Un paio di occhiali c/lente chiara+1 lente alta visibilità+1 lente indoor/outdoor (oppure 1 lente da sole). **Il tutto contenuto in una pratica custodia in cordura**

AO-SET1 con lente ind/outdoor	**€ 42,00**
AO-SET2 con lente scura	**€ 36,00**
AO-120700 custodia	**€ 9,00**

MASCHERE PULSAFE
Maschere protettive con lente in policarbonato con trattamento anti-graffio ed anti-appannante. La parte di contatto col viso è in morbido silicone, leggero e confortevole. Disponibile con lente chiara o scura. Lenti di ricambio disponibili.

PS-1011333 maschera c/lente chiara	**€ 20,00**
PS-1011383 maschera c/lente scura	**€ 20,00**
PS-1011385 Lente ricambio chiara	**€ 11,00**
PS-1011386 Lente ricambio scura	**€ 11,00**

CASSETTE PRIMO SOCCORSO
Cassette primo soccorso 626. I presidi sono conformi al DM28.7.58. N.B. mancano alcuni articoli venduti solo in farmacia (integrazione a carico del cliente).
Due misure disponibili:

Media (230x230x125)	**€ 27,00**
Grande (445x320x150)	**€ 90,00**

KIT PRIMO SOCCORSO
Kit primo soccorso con pratico dispositivo di accoppiamento all'imbracatura (garze, bende, benda elastica, cerotti, salviette disinfettante, lenzuolo termico)
TC-FAK **€ 19,00**

1	**HV-GLO** Husqvarna antitaglio per motosega	**€ 23,00**
2	**TC-GH** Guanti da lavoro "tree climber"	**€ 2,80**
3	**TC-SHS** Showa extra grip	**€ 4,00**
4	**TC-SHW** Showa extra grip termo (interno felpato)	**€ 4,30**
5	**TC-GLK** 100% Kevlar antitaglio per seghetto	**€ 17,00**
6	**KONG952** Palmo in Kevlar (M, L, XL, XXL) Il guanto del frizionista!	**€ 17,50**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

CURA E TRASPORTO

1 SACCA CORDE
Sacche porta corda WEAVER LEATHER, realizzate in cordura. La loro particolarità sta nell'introduzione di una molla d'acciaio interna che le mantiene APERTE anche quando sono VUOTE. Due ganci laterali servono per fermarle in posizione chiuso. Colori disponibili: giallo, rosso, arancio. Misura 30x36 cm
WE-08-07151 **€ 25,00**

2 SACCA CORDE ABBATTIMENTO
Versione aggiornata della sacca "bull rope" di WEAVER LEATHER. Realizzata in cordura. Dotata di molla interna che la mantiene aperta anche quando è vuota. Maniglie superiori e tracolla per il trasporto. Due ampie tasche laterali per alloggiarvi moschettoni, spezzoni asolati, carrucole etc. 38x46 cm
WE-08-07161 **€ 55,00**

3 SACCA "CARRIER BAG"
Sacca EDELRID lt 30 con 1 spallaccio e tasca frontale trasparente
ED8303 **€ 15,00**

4 SACCA "DRY BAG"
Sacca a zaino EDELRID impermeabile con due spallacci da lt 75
ED2235 **€ 65,00**

5 SACCA "CARRIER SACK"
Sacca EDELRID a zaino con due spallacci da lt 70, chiusura a clip
ED8305 **€ 53,00**

6 SACCA LAVAGGIO CORDE
Pratica sacca in tessuto forato, perfetta per il lavaggio delle corde. Basta un risciacquo grossolano per togliere i residui di terra. Inserire la corda nella sacca e via in lavatrice. 30° con sapone di Marsiglia e senza centrifuga.
WE-08-07135 **€ 14,00**

7 ROPE BAG
Pratica sacca per corde. All'interno un pratico manto (92x145cm) con due asole per separare i capocorda. Fettucce regolabili esterne e tracolla
ED-8315 **€ 21,50**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

CURA E TRASPORTO

1 **SACCA "WORKER BAG"**
Sacca combinata multitasche, si usa come zaino o come valigia. Capacità lt 60
ED-8312 **€ 55,00**

2 **ZAINO PORTA TUTTO**
Pratico zaino porta materiali. Dotato di diversi scomparti per separare le varie attrezzature. Realizzato in cordura con due comodi spallacci regolabili.
WE-08-07185 **€ 65,00**

3 **ZAINO PORTA TUTTO**
Zaino porta attrezzi con elevata capacità di carico. E' l'ideale per alloggiamento attrezzi motosega, chiavi, dime , lime, set affilatura, catene, morsetti e quanto serve in cantiere o nel bosco.
PLANO-ZA **€ 40,00**

BEACH ROLLY
Pratico carrello da trasporto che all'occasione diventa una comoda sdraio. Le ruote gonfiate di generose dimensioni permettono l'accesso su ogni superficie. Ultra leggero e pieghevole.
Accessori disponibili: tenda para vento e sole, poggiatesta.

4	**TC-BR**	Beach Rolly	**€ 89,00**
5	**TC-BRC**	Beach Rolly completo	€ 115,00
	TC-BRPT	Cuscino poggiatesta	**€ 14,00**

BambinSementi.it TreeClimbing Shop Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

CURA E TRASPORTO

VOYAGER
Contenitore in plastica **Plano Voyager**. Buona capacità di carico (cm 80x43x30), doppia chiusura con clip rapide, maniglie laterali.

Peso kg 3,7
PLANO-VOY **€ 37,00**

2 **DISCOVERER**
Contenitore in plastica **Plano Discoverer.** Grande capacità di carico (cm80x43x42), doppia chiusura con clip rapide, maniglie laterali, maniglia frontale, **rotelle**
Peso kg 4,25
PLANO-DIS **€ 45,00**

3 **EXPLORER**
Contenitore in plastica **Plano Explorer.** Elevata capacità di carico (cm 80x60x58), doppia chiusura con clip rapide, maniglie laterali.
Peso kg 7,0
PLANO-EXP **€ 69,00**

4 **HDP**
Contenitore in polipropilene estremamente robusto. Chiusura con chiave.Maniglie in acciaio. Guarnizione sul coperchio per perfetta tenuta anti-acqua.
Peso kg 8,3
PLANO-HDP **€ 75,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

UTILITA'

NEW!

COMPRESO NEL PREZZO!

MIDLAND G5
Coppia di rice/trasmettitori 446 Mhz. Non richiedono autorizzazioni per l'utilizzo. Sono dotati di VOX incorporato per trasmissioni a mani libere. Dotati di 8 canali con 38 sottocanali.
Forniti in kit completo con batterie ricaricabili e carica batteria con doppio jack per la ricarica simultanea dei due apparecchi.
MI-G5 **€ 49,00**

NEW!

MIDLAND G6
Coppia di rice/trasmettitori 446 Mhz. Non richiedono autorizzazioni per l'utilizzo. Sono dotati di VOX incorporato per trasmissioni a mani libere. Dotati di 8 canali con 38 sottocanali.
Forniti in kit completo con batterie ricaricabili e carica batteria ta tavolo con alloggiamneto per i due apparecchi.
Possibilità di collegare auricolare e microfono.
MI-G56 **€ 65,00**
MI-MC Microfono c/auricolare **€ 12,00**

PELTOR

LITE COM PELTOR
Sistema di comunicazione PELTOR mod. **LITE COM BASIC** PMR 446. Kit con attacco standard per tutti gli elmetti da lavoro. Permette la comunicazione con tutti gli altri apparecchi con la stessa frequenza di 446 MHz. E' dotato di microfono con VOX incorporato per comunicare senza l'uso delle mani. Il VOX viene attivato dalla sola voce umana (l'operatore entra in trasmissione semplicemente quando inizia a parlare e chiude trasmissione quando smette di parlare).
Elmetto non incluso
AO-LTC **€ 449,00**

1 **COLTELLO KEEN**
Coltello KEEN BLADES in alluminio con lama ricurva ad alta capacità di taglio. In caso di necessità è l'unico che permette di tagliare una corda da arboricoltura e da abbattimento
KU-KUBL9702 **€ 22,00**

2 **VICTORINOX RECUE TOOL**
Coltello multi funzione. Lama alta capacità di taglio estraibile con una sola mano. Lama curva per tagliare cinture di sicurezza e corde di grosso diametro. Lama speciale per tagliare i parabrezza della macchina. Punta speciale per sfondare i finestrini in caso di emergenza. Cacciavite piatto ed a stella. Completo di fodero.
KNIFE OF THE YEAR 2007
KU-08623 **€ 49,00**



3 **PETZL SPATHA S**
Coltello Petzl con lama ad alta capacità di taglio.
Dotato di largo foro per aggancio moschettone
AM-S92 S **€ 15,00**

LONGE MOTOSEGA ELASTICHE

4	**TC-LM0202** Carico di rottura kg120	**€ 24,50**
5	**TC-LM0201** Longe elastica standard	**€ 19,00**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

MOTOSEGHE PROFESSIONALI

MARCA	MODELLO	CILINDRATA	TAGLIO CM	LISTINO	SCONTO %	NETTO OFFERTA
HUSQVARNA	338 XPT	39 C.C.	30/35	458,00	25	350,00
HUSQVARNA	346 XP	45 C.C.	40	687,00	20	549,00
HUSQVARNA	357 XP	56,5 C.C	45	788,00	18	645,00
HUSQVARNA	372 XP	70,7 C.C.	50	878,00	20	700,00
HUSQVARNA	575 XP	73,5 C.C	50	939,00	15	795,00
HUSQVARNA	385 XP	84,7 C.C	60	979,00	25	735,00
HUSQVARNA	390 XP	88 C.C.	50	999,00	15	850,00
HUSQVARNA	395 XP	93,6 C.C	60	1177,00	16	985,00
ZENOAH/KOMATZU	G2000T	18 C.C	20	456,60	15	385,00

SPECIAL PRICE! (338 XPT)

SPECIAL PRICE! (385 XP)

Rif.	MARCA	MODELLO	CILINDRATA	TAGLIO CM	LISTINO	SCONTO %	NETTO OFFERTA
1	STIHL	MS 200 T	35,2 C.C	35	576,00	17	475,00
2	STIHL	MS 192 T	30,1 C.C	30	331,00	18	270,00
3	STIHL	MS192T Carving	30.1 C.C	25	399,00	18	325,00
4	STIHL	MS 192	30,1 C.C	35	331,00	15	280,00
5	STIHL	MS 260	48,7 C.C.	40	649,00	15	549,00
6	STIHL	MS 361 QS	59 C.C	45	831,00	15	699,00
7	STIHL	MS 440	70,7 C.C.	50	900,00	15	765,00
8	STIHL	MS 460	76,5 C.C	63	963,00	15	815,00
9	STIHL	MS 441	70,7 C.C.	50	929,00	15	789,00
10	STIHL	MS 650	84,9 C.C	60	1023,00	15	865,00
11	STIHL	MS 660	91,6 C.C	60	1060,00	15	895,00
12	STIHL	MS 880	121,6 C.C.	105	1489,00	17	1235,00

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

CHAINSAW CARVING – SCULTURE CON LA MOTOSEGA

Chainsaw carving, ovvero scolpire con la motosega. Questa forma di arte, originariamente nata sulla costa pacifica del nord ovest degli Stati Uniti, si è progressivamente diffusa e conta ormai appassionati sparsi un po' in tutto il mondo.
La sua particolarità sta nell'utilizzo di un mezzo rude e generalmente inteso come distruttivo, per la realizzazione di fini opere artistiche, dal fascino tutto particolare.

Abbiamo introdotto una gamma di accessori base quali: barre speciali, catene speciali, rocchetti catena speciali, nonché alcune pubblicazioni guida **(in inglese),** che confidiamo stimolino la diffusione di questa pratica anche nel nostro paese.









1 **CHAINSAW CARVING**
Libro introduzione sul mondo del carving. Nozioni generali, consigli pratici su ll'uso e manutenzione motosega. Guida fotografica sulla realizzazione di alcune sculture.
Autore Hal Maclintosh. In inglese
CV-79-932 **€ 28,50**

2 **ART of CHAINSAW CARVING**
L'arte della scultura con motosega. Uno sguardo su 18 tra i più famosi artisti all'opera.
In più istruzioni per realizzare alcuni lavori.
Autore Jessie Groeschen. In inglese
CV-79-912 **€ 22,50**

3 **CHAINSAW CARVING a BEAR**
Libro guida con istruzioni passo a passo per realizzare un orso con la tecnica del carving.
In inglese.
CV-79-946 **€ 18,50**

4 **CHAINSAW CARVING a EAGLE**
Libro guida con istruzioni passo a passo per realizzare un'aquila con la tecnica del carving.
In inglese.
CV-79-956 **€ 18,50**

5 **ROCCHETTI CATENA ¼"**
Rocchetti catena ¼". Disponibili per applicazioni su diverse macchine STIHL o HUSQVARNA (specificare modello in fase di ordine)
CV-11-175 Per **Stihl da MS170 a 250** **€ 17,00**
CV-11-189 Per Stihl MS240 e 260 **€ 17,00**

NEW!

7 **BARRE CARVING STIHL**
Barre carving STIHL. Disponibili nelle lunghezze di 25 e 30 cm (diametro punta 2,1 cm).Per MS192T la barra da cm 25 monta catena da 56 maglie, mentre la barra da cm 30 monta catena da 64 maglie
ST-30050034203 cm 25 **€ 76,00**
ST-30050034205 cm 30 **€ 83,00**

CATENE CARVING ¼"
Catena STIHL ¼". Prezzo riferito a maglia motrice.
Esempio:
0.20x56= € 11.20 (catena per barra Stihl da cm 25)
ST-3856 Catena ¼" a maglia motrice **€ 0,20**

8 **BARRE CARVING GB**
Le barre carving GB sono costruite in acciaio di prima scelta e tagliate al laser. Il puntale ha uno speciale trattamento al cobalto per aumentarne la resistenza. Due versioni: con puntale diametro 2 cm o con diametro 2,4 cm. Attacco universale
CV-11-125 cm 25 diametro 2 cm **€ 76,00**
CV-11-133 cm 30 diametro 2 cm **€ 84,00**
CV-11-136 cm 35 diametro 2,4 cm **€ 92,00**

9 **GUANTI SPECIALI ANTI-VIBRAZIONI**
Guanti speciali con gel anti vibrazioni. Taglie disponibili M, L, XL
CV-93-465 **€ 29,50**

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

ACCESSORI MOTOSEGA, RICAMBI

1 **CATENE ORIGINALI STIHL**

3/8 Basso Profilo

44 maglie	€ 8,90
50 maglie	€ 9,90
.325 – 1.6 mm	
62 maglie	€ 11,90
67 maglie	€ 12,90
74 maglie	€ 13,90
3/8 Pro	
66 maglie	€ 13,00
72 maglie	€ 14,00
84 maglie	€ 16,50
85 maglie	€ 16,50
98 maglie	€ 19,90

2 **CATENE ORIGINALI HUSQVARNA**

3/8 Basso Profilo

45 maglie	€ 8,00
52 maglie	€ 9,00
56 maglie	€ 9,90
.325 " – 1.3 e 1.5 mm	
64 maglie	€ 11,90
66 maglie	€ 12,50
72 maglie	€ 13,00
3/8 Pro 1.5 mm	
68 maglie	€ 13,50
72 maglie	€ 14,50
84 maglie	€ 16,50
92 maglie	€ 17,90

3 **MORSETTO PER AFFILATURA**

Utile attrezzo per l'affilatura. Piantato in un ceppo permette di fissare la spranga durante l'affilatura.

ESECUZIONE PESANTE **€ 19,50**

ESECUZIONE LEGGERA **€ 11,00**

4 **DIMA MAGNETICA**

Utile per la corretta esecuzione dell'angolo di affilatura. Fissata sulla spranga grazie ai due magneti indica chiaramente l'angolo di affilatura a 25° o a 30°

TC-DM01 **€ 2,90**

5 **DIMA DI CONTROLLO**

Utile attrezzo per la determinazione ed il riconoscimento del tipo di catena, del passo, dello spessore della maglia motrice e del diametro del tondino

TC-DM02 **€ 4,90**

6 **SET AFFILATURA STIHL**

Kit completo per la corretta affilatura. Comprende: lima tonda con piastra porta lima, lima piatta, e dima di controllo per angolo di affilatura e delimitatore di profondità. Disponibile per tutti i tipi di catena: 1/4, 3/8, 325, 404

ST-5605 **€ 21,50**



7 **TANICHE CARBURANTE**

Taniche specifiche per stoccaggio carburanti. Disponibili in diversi modelli e formati.

Rif. A (metallo verdi)	
5 lt	**€ 14,50**
10 lt	**€ 16,50**
20 lt	**€ 19,00**
Rif. B (Husqvarna)	**€ 29,00**
Rif. C (plastica + bocchettone)	
5 lt	**€ 6,50**
10 lt	**€ 9,50**

8 **PROTETTIVO CATENE STIHL**

BIO PLUS 5 KG	**€ 11,50**
BIO PLUS 20 KG	**€ 43,00**

9 **"ASPEN" CARBURANTE ECOLOGICO**

Carburante ecologico per motori due tempi, rispetta l'ambiente e **protegge la vostra salute** grazie all'assenza delle sostanze più dannose come: piombo, benzene, composti aromatici e zolfo.

Canestro da 5 Lt	**€ 16,00**
Fusto da 25 Lt	**€ 77,00**

10 **OLIO SPECIALE PER MISCELA**

STIHL 2T LT1	**€ 8,50**
STIHL 2T LT 5	**€ 35,00**
STIHL 2T LT 10	**€ 69,00**
HUSQVARNA LT 1	**€ 7,50**
HUSQVARNA LT 10	**€ 65,00**

A

B

C

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

ATTREZZI FORESTALI


1

2

3

4

5

6

1 CUNEO PLASTICA STANDARD
Tre misure disponibili
TC-CPR1 cm 14 **€ 2,40**
TC-CPR2 cm 19 **€ 3,50**
TC-CPR3 cm 27 **€ 5,50**

2 CUNEO PLASTICA OREGON
Quattro misure disponibili
TC-COR1 cm 14 **€ 4,00**
TC-COR2 cm 20 **€ 7,50**
TC-COR3 cm 25 **€ 8,50**
TC-COR4 cm 30 € 10,50

3 CUNEO PLASTICA BAHCO
Due misure disponibili
TC-CPB1 cm 19 **€ 13,00**
TC-CPB2 cm 24 **€ 18,00**

8 GIRATRONCHI MANICO LEGNO
TC-GT1 **€ 80,00**

7 GIRATRONCHI LEGGERO
Di grandi dimensioni e ultra leggero
TC-GT12 **€ 185,00**

4 CUNEO PER ROTAZIONE
Cuneo forgiato in alluminio di alta qualità. La particolare forma con angolazione di 90° lo rende particolarmente efficiente e sicuro evitando il rischio di fuoriuscita e rimbalzo. Adatto anche a legname gelato. Lunghezza 220mm, larghezza 45 mm, peso 800 gr
GR-20-142 **€ 27,50**

5 "BOLLE" CUNEO SPECIALE
Cuneo speciale per abbattimento forestale. Realizzato in pressofusione di alluminio con inserto di battuta in teflon. La particolare forma brevettata a base piatta lo rende particolarmente efficiente.
GR-20-010 **€ 48,00**
GR-20-011 inserto ricambio **€ 5,50**

8 ZAPPINO FORESTALE
Zappino Stihl
TC-ZF **€ 70,00**
TC-ZFM manico ricambio **€ 18,50**


7

8

15

16

17

18

15 PINZA SOLLEVAMENTO
Per trattori max kg 2000-apertura 700 mm
TC-1434 **€ 105,00**

9 LEVA ABBATTIMENTO
Cm 43 senza gancio
TC-1000 **€ 20,00**

10 LEVA ABBATTIMENTO
Cm 80 senza gancio
TC-1010 **€ 30,00**

11 LEVA ABBATTIMENTO
Cm 80 con gancio giratronchi
TC-1022 **€ 42,00**

11 LEVA ABBATTIMENTO
Cm 130 con gancio giratronchi
TC-1030 **€ 58,00**

12 LOG JACK
Multiuso: leva abbattimento, giratronchi e cavalletto. Peso kg 4,8
GR-24030 **€ 148,00**

16 PINZA SOLLEVAMENTO
TC-1423 mm270 **€ 39,00**
TC-1401 mm 200 **€ 19,00**

GANCIO DI SOLLEVAMENTO
17 TC-1210 **€ 20,00**
18 TC-1204 **€ 13,50**

13 ROTELLA METRICA
Rotella metrica SPENCER mt 15. Guscio esterno acciaio/alluminio
TC-RM15 **€ 35,00**

14 CAVALLETTO DENDROMETRICO
Cavalletto dendrometrico non bollato (campo di misura cm 60).
TC-CF1 **€ 25,00**

15 MAZZA C/INSERTI TEFLON
Perfetta per cunei in alluminio – peso kg 3
GR-88-043 **€ 85,00**

9

10

11

12

13

15

14

SPECIAL PRICE!

Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

CONSOLIDAMENTI DINAMICI

"TREE GUARDIAN" - SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO DINAMICO

I vantaggi offerti dai sistemi di consolidamento dinamico realizzati mediante corde cave sintetiche sono innumerevoli: semplici da installare, facilmente trasportabili, non metallici e quindi non elettroconduttori, resistenti ai raggi UV, non statici (permettono la normale mobilità delle branche), non richiedono interventi meccanici come fori o innesti metallici. Il sistema si compone di un cavo con anima vuota che può essere direttamente posizionato intorno alla branca da consolidare con il solo ausilio di una guaina tubolare oppure mediante l'ausilio di fascioni asolati che riducono notevolmente la pressione specifica sul legno. L' asolatura si realizza semplicemente mediante utilizzo di un apposito utensile metallico.

Sono disponibili tre tipologie di materiale nella scelta del cavo più idoneo al lavoro da svolgere:

il **POLYAMIDE** che possiede una elasticità lineare del **20%**
il **POLYESTERE** che possiede una elasticità lineare del **5%**
il **DYNEEMA** che possiede una elasticità lineare del **2%**

Tutti i materiali presentano una notevole resistenza ai raggi UV, decisamente superiore al Polypropylene che si utilizza in altri sistemi similari. Questa caratteristica conferisce al nostro "tree guardian" una maggiore resistenza residua negli anni.

Per il polyamide e per il poliestere sono disponibili 4 misure: **12 mm** da **2 to** di carico di rottura, **16 mm** da **4 to** di carico di rottura, **22 mm** da **7 to** di carico di rottura e **25 mm** da **10 to** di carico di rottura. Novità è il sistema spia del carico di lavoro (fig.3) da poco introdotto dal produttore, realizzato tramite l'inserimento nella maglia di un filamento di colore bianco che possiede un carico di rottura pari all'80% del carico di rottura totale del cavo stesso. Ciò rende più semplici le operazioni di verifica periodica dei lavori eseguiti.

Il cavo in dyneema è l'ultimo nato ed è fornito nella sola misura di 16 mm con un carico di rottura pari a **14 to.**

N.B.

I sistemi di consolidamento dinamici sono esposti a fattori atmosferici (raggi UV, umidità, inquinamento ecc.) che ne deteriorano le caratteristiche tecniche. E' pertanto necessario sottoporli a verifiche periodiche successive all'istallazione per constatarne l'integrità ed eventualmente procedere alle necessarie sostituzioni. Si declinano ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso non professionale, influenze esterne sul prodotto che ne compromettano la qualità, uso non appropriato, forza maggiore, mancata manutenzione e controllo.



Rif	Codice	Descrizione	Prezzo
1	TG-01	cavo 12 mm 2 TO 5% elasticità	1,35/MT
1	TG-02	cavo 12 mm 2 TO 20% elasticità	1,35/MT
1	TG-03	cavo 16 mm 4 TO 5% elasticità	2,25/MT
1	TG-04	cavo 16 mm 4 TO 20% elasticità	2,25/MT
1	TG-05	cavo 22 mm 7 TO 5% elasticità	3,50/MT
1	TG-06	cavo 22 mm 7 TO 20% elasticità	3,50/MT
1	TG-07	cavo 25 mm 10TO 5% elasticità	4,50/MT
1	TG-08	cavo 25 mm 10TO 20% elasticità	4,50/MT
1	TG-09	cavo 16 mm 14TO 2% elasticità	9,50/MT
3	TG-10	guaina protezione tubolare	1,65/MT
4	TG-11	utensile di montaggio 12/16mm	16,00
4	TG-11.1	utensile di montaggio 22/25mm	16,00
6	TG-12	nastro adesivo speciale	10,70
7	TG-13	forbici speciali	10,00
5	TG-14	cinghia elastica mt2	5,70
5	TG-15	cinghia elastica "big" mt3	9,00
2	TG-20	Fascione asolato 2TO cm 75	10,50
2	TG-21	Fascione asolato 2TO cm 100	11,00
2	TG-22	Fascione asolato 2TO cm 125	11,50
2	TG-23	Fascione asolato 4TO cm 75	14,50
2	TG-24	Fascione asolato 4TO cm 100	15,50
2	TG-25	Fascione asolato 4TO cm 125	16,50
2	TG-26	Fascione asolato 4TO cm 150	18,00
2	TG-27	Fascione asolato 4TO cm1 75	19,50
2	TG-28	Fascione asolato 4TO cm 200	20,50
2	TG-29	Fascione asolato 7TO cm 150	26,50
2	TG-30	Fascione asolato 7TO cm 175	28,50
2	TG-31	Fascione asolato 7TO cm 200	30,00
2	TG-32	Fascione asolato 7TO cm 250	35,50
2	TG-33	Fascione asolato 14TO cm 150	29,00
2	TG-34	Fascione asolato 14TO cm 175	30,00
2	TG-35	Fascione asolato 14TO cm 200	31,50
2	TG-36	Fascione asolato 14TO cm 250	37,00
3	TG-37	Guaina tubolare pesante 50mm	9,50/MT
3	TG-36	Guaina tubolare pesante 75 mm	14,50/MT





Prezzi in Euro IVA 20% ESCLUSA

Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

CONSOLIDAMENTI DINAMICI

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO IN POCHE E SEMPLICI OPERAZIONI		
FIGURA "1"	**FIGURA "2"**	**FIGURA "3"**
Ricoprire il cavo con un paio di giri di nastro isolante. Effettuare il taglio in obliquo	Coprire la punta del cavo con alcuni giri di nastro isolante (è preferibile l'utilizzo del nostro nastro speciale che è largo e rigido per un più semplice posizionamento)	Inserire l'utensile di montaggio avvitandolo sul capo (l'utensile è dotato di una filettatura interna che rende questa operazione facile e veloce)
FIGURA "4"	**FIGURA "5"**	**FIGURA "6"**
Appiattire bene il cavo ed effettuare un primo passaggio	Ripetere l'operazione in senso inverso per ottenere una seconda ansa	Inserire l'utensile all'interno del cavo avendo cura di non pizzicare le fibre e di allargare i fori di entrata ed uscita. Estrarre l'utensile spingendo la calza esterna verso il punto di ingresso
FIGURA "7"	**FIGURA "8"**	**FIGURA "9"**
L'asolatura è cosi semplicemente ottenuta. Consigliamo di lasciare sempre un poco di cavo in più per consentire futuri interventi di manutenzione.	Lo stesso tipo di asolatura si utilizza nel caso di ancoraggio realizzato con i fascioni asolati. E' sempre necessario verificare l'integrità del sistema con controlli periodici.	Mediante l'uso della cinghia elastica è possibile fissare il fascione asolato anche su rami privi di forcelle utili.

BambinSementi.it TreeClimbing Shop Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

CONSOLIDAMENTI DINAMICI

FASCIONI ASOLATI "TREE SAVE" by DRAYER

Le fasce per "**tree save**" rappresentano un grande passo in avanti nella realizzazione dei consolidamenti dinamici. Semplificano enormemente le operazioni di controllo e verifica sullo stato di salute dell'ancoraggio.
Al loro interno, infatti, è posizionata una fettuccia di colore rosso acceso che si rende evidente nel caso in cui il sistema subisca dei carichi pari a circa il 70% del carico di rottura dello stesso. Ciò permette una facile ispezione da terra in quanto tale fettuccia è facilmente visibile anche se posta a 20 mt di altezza!
Per questa innovazione tanto semplice quanto ingegnosa Friedrich Drayer ha vinto la medaglia d'oro dell'innovazione al GalaBau di Norimberga 2004. Da ora è disponibile in Italia in nostra esclusiva.

Codice	Descrizione	Prezzo
TS-FA4T075	Fascioni Tree Save 4 TO cm 75	€ 17,00
TS-FA4T100	Fascioni Tree Save 4 TO cm 100	€ 18,00
TS-FA4T125	Fascioni Tree Save 4 TO cm 125	€ 19,00
TS-FA4T150	Fascioni Tree Save 4 TO cm 150	€ 20,00
TS-FA4T175	Fascioni Tree Save 4 TO cm 175	€ 21,00
TS-FA7T100	Fascioni Tree Save 7 TO cm 100	€ 37,00
TS-FA7T125	Fascioni Tree Save 7 TO cm 125	€ 39,00
TS-FA7T150	Fascioni Tree Save 7 TO cm 150	€ 40,00
TS-FA7T175	Fascioni Tree Save 7 TO cm 175	€ 42,00
TS-FA7T200	Fascioni Tree Save 7 TO cm 200	€ 44,00
TS-FA7T250	Fascioni Tree Save TO cm 250	€ 47,00

YALE CORDAGE BRACING SYSTEM



Bracing System

Il sistema di consolidamento dinamico di YALE CORDAGE è costituito da fibre di PET che possiedono una elevatissima resistenza ai raggi UV. Negli anni questo materiale risulta mantenere una maggiore resistenza alla rottura rispetto ad altri sistemi similari realizzati in polipropilene (vedi tabella). Altra peculiarità del "Bracing System" è che non sono necessari sistemi ausiliari per il controllo dell'allungamento (inserti in gomma etc.) grazie all'elasticità controllata dell'intreccio di fibre .
L'asolatura si realizza mediante un utensile speciale brevettato da YALE molto pratico in quanto non necessita di nastro adesivo e si adatta a tutti i diametri di corda (vedi prima figura)
Viene fornito in due diverse misure:
YA-STS38 10 mm (1 TO di carico di rottura) **€ 0,80/mt**
YA-STS34 19 mm (4 TO di carico di rottura) **€ 2,80/mt**
YA-STSCRF utensile di montaggio **€ 52,00**

BambinSementi.it TreeClimbing Shop
Telefono +39 0362 238198 – Fax +39 0362 240410- email info@bambinsementi.it

BAMBIN SEMENTI s.n.c. Di Mazza V. & C.
via Briantina, 25
20038 Seregno (Mi)
Tel +39 0362238198
Fax +39 0362240410
web: www.bambinsementi.it
e-mail: info@bambinsementi.it

MODULO ORDINI FAX (da inviare allo 0362240410)

FATTURARE A:	
RAGIONE SOCIALE:	
INDIRIZZO:	
C.A.P. E CITTA':	
CODICE FISCALE:	
PARTITA IVA:	
TELEFONO, FAX, E-MAIL:	

SE INDIRIZZO DI SPEDIZIONE E' DIVERSO DA QUELLO DI FATTURAZIONE

SPEDIRE A:	
RAGIONE SOCIALE/COGNOME:	
INDIRIZZO:	
C.A.P. E CITTA'	
TELEFONO, FAX, E-MAIL:	

CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA	Q.TA'	PREZZO	TOTALE
		TOTALE IMPONIBILE			
		TRASPORTO			
		IVA 20%			

Per chi desidera è possibile pagare con carta di credito a distanza:

☐ **VISA** ☐ **MASTERCARD**

NUMERO CARTA:____

SCADENZA:_______________**CODICE VERIFICA:**(ultime tre cifre sul retro)__________

NOME TITOLARE CARTA______________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE

____